



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης
Τηλ: 2313 022631 (112)
Fax: 2313 000703

Θεσ/νίκη, 17-5-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1570
Α.Δ.Α.Μ: **17REQ006182993**
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 27/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.500 € ΣΥΝ Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 31-5-2017 Ωρα: 09:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	5.500 € + ΦΠΑ
CPV	42993100-4
ΚΑΕ	1428

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Τις αποφάσεις:

2.1 Την 18^η/ 10-5-2017, Θέμα 7^ο, απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΧΣΧΟΞΧΣ-3ΑΣ)

2.2 Την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης 57 (1573/ 15-5-2017) για τον ΚΑΕ 1428 ΑΔΑ 696ΔΟΞΧΣ-ΧΤΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, με προϋπολογισμό 5.500 € + ΦΠΑ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Προμηθειών Κέντρου Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30	Ημερομηνία: 30-5-2017 Ωρα: 14:00

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη «Προσφορά».
 - Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 - Ο τίτλος της διακήρυξης.
 - Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
 - Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/ση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email)
- Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος περιέχει:

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις:

1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης.
3. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα βεβαιώνεται το σχετικό αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας (επεξεργασία νερού).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο (σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014) πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του διαγωνιζόμενου σχετικό με επεξεργασία νερού.

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας επισκέφτηκε το αντλιοστάσιο ύδρευσης και έλαβε γνώση του υφιστάμενου εξοπλισμού και των ειδικών τοπικών συνθηκών για την εγκατάσταση των προσφερόμενων συστημάτων και τη σύνδεση τους με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι η διακοπή υδροδότησης στο Παράρτημα λόγω των εργασιών δεν θα ξεπεράσουν τις 4 ώρες.
10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 20 (είκοσι) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι τα υλικά είναι πιστοποιημένα με CE και οι αντλίες έχουν ISO 9001 από τον κατασκευαστικό οίκο.
12. Γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για το σύστημα χλωρίωσης που θα εγκαταστήσει (Εγγύηση 1 έτους για Η/Μ, υδραυλικά και ηλεκτρονικά μέρη).
13. Τεχνικά φυλλάδια του προτεινόμενου εξοπλισμού.
14. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώνει ότι, αν του ανατεθεί το έργο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα καταθέσει «**εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**» σε ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για διάστημα ενός (1) έτους.

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Όλες οι εργασίες της διακήρυξης οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει, να σφραγίσει και να υπογράψει τον ακόλουθο πίνακα οικονομικής προσφοράς:

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

A/A	Είδος Εργασίας	Τιμή Μονάδας προ ΦΠΑ	Τιμή Μονάδας μετά ΦΠΑ
1	Προμήθεια υλικών, Εγκατάσταση υλικών, μετρήσεις, δοκιμές, ρυθμίσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ		

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

- α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- γ) Τιμολόγιο
- δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται από επιτροπή του Κέντρου (περιλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού).
- ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 για την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης.
- στ) Μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο του συστήματος χλωρίωσης κατά την ολοκλήρωση των εργασιών. (Γραπτές μετρήσεις από πιστοποιημένη εταιρεία μετρήσεων).
- ζ) Οδηγός λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης χλωρίωσης.
- η) Εγγυητική καλής λειτουργίας ίση με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:

1. Παρακράτηση φόρου 4% ή 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στο αντλιοστάσιο του ιδρύματος χρόνιων παθήσεων **‘Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ’**.

Για τη βέλτιστη λειτουργία της χλωρίωσης του πόσιμου νερού απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης με αυτόματο έλεγχο στο αντλιοστάσιο ύδρευσης, για να ελέγχεται η χλωρίωση του νερού σε 24ωρη βάση ώστε να είναι πάντα στα επιτρεπόμενα όρια.

Εξαιτίας της φύσης και της λεπτομέρειας που χρειάζεται στην επεξεργασία-χλωρίωση του πόσιμου νερού, οι εταιρείες που θα συμμετέχουν χρειάζεται να πληρούν τα εξής κριτήρια ποιότητας και εξειδίκευσης:

- Επικυρωμένο αντίγραφο (σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014) πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του διαγωνιζόμενου σχετικό με επεξεργασία νερού

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο οικείο Εμπορικό-Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας όπου θα αναγράφεται η ενασχόληση του διαγωνιζόμενου με το αντικείμενο της επεξεργασίας του νερού.

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει τον ακόλουθο εξοπλισμό στο αντλιοστάσιο ύδρευσης:

- Διάταξη ανακυκλοφορίας του νερού των υφιστάμενων δεξαμενών που θα αποτελείται από μία (1) αντλία ανακυκλοφορίας (ξηρού τύπου ενδεικτικής

παροχής 3-5m³/h σε πίεση λειτουργίας 2 bar). Η αντλία θα αναρροφά νερό από την υπόγεια δεξαμενή και θα το οδηγεί στο σημείο δειγματοληψίας για τη μέτρηση του χλωρίου. Οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας θα είναι από κατάλληλο υλικό με υψηλή αντοχή σε διάβρωση λόγω χλωρίου (HDPE ή ισοδύναμο) ενδεικτικού μήκους 14m.

- Μία (1) Δοσομετρική αντλία χλωρίου. Η αντλία θα είναι διαφραγματική, ηλεκτρομαγνητική, ρυθμιζόμενης παροχής με βαθμό προστασίας IP65 ενδεικτικής παροχής 3lt/h σε πίεση λειτουργίας 5 bar. Ηλεκτρική τροφοδοσία 230Vt-50HZ. Θα χρειαστούν 4m σωλήνα για την αναρρόφηση και 6m για την κατάθλιψη. Οι σωληνώσεις θα είναι από κατάλληλο υλικό με υψηλή αντοχή σε διάβρωση λόγω χλωρίου (HDPE ή ισοδύναμο). Υλικό κεφαλής-πολυπροπυλένιο. Η κατασκευή της (πλαστικό κιβώτιο) καθώς και οι συνδέσεις της(βίδες, ρακόρ) θα είναι κατάλληλη για αντοχή στη διάβρωση και στα οξέα (θα απορριφτούν υλικά κοινού σιδήρου ευπαθή στη διάβρωση). Συγκεκριμένα τα βρεχόμενα μέρη της αντλίας (κεφαλή, μαστοί, φίλτρο αναρρόφησης, εγχυτήρας) θα είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό και οι ελαστικοί δακτύλιοι από Viton ή ισοδύναμο και το διάφραγμα από PTFE ή ισοδύναμο υλικό. Η αντλία θα είναι κατάλληλη για να δεχτεί σήμα 4-20mA για αναλογική λειτουργία.
- Υπολογιστής(controller) για τον αυτόματο έλεγχο της δοσομετρικής αντλίας και του υπολειμματικού χλωρίου. Θα διακόπτει και θα εκκινεί την αντλία σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης του. Θα συνδεθεί με το αισθητήριο του χλωρίου και τη δοσομετρική αντλία. Θα συνοδεύεται με αλφαριθμητική οθόνη LCD φωτειζόμενη, με δυνατότητα ανεξάρτητων σημείων ρύθμισης(setpoint) και με αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Θα έχει δυνατότητα ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγραμματισμού για αυτόματη προγραμματισμένη δοσομέτρηση.
- Ένα (1) Αισθητήριο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 0-2ppm κατάλληλο για την μέθοδο DPD1(με ενσωματωμένο διπολικό καλώδιο για τη σύνδεση του με τον μετρητή)
- Διακόπτης στάθμης δύο βαθμίδων (πρώτη βαθμίδα προειδοποιητικός συναγερμός και με δεύτερη βαθμίδα διακοπή λειτουργίας της δοσομετρικής αντλίας) από πολυπροπυλένιο (PP) για την επιτήρηση της στάθμης του χημικού εντός του δοχείου αποθήκευσης
- Μία (1) θήκη δειγματοληψίας (με σετ λήψης δείγματος νερού) για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων του χλωρίου και του PH, με σφαιρικές βάνες για την απομόνωση και τη ρύθμιση της ροής
- Ένα (1) πλαστικό δοχείο 100lt αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου

Όλες οι καλωδιώσεις θα προστατεύονται από κατάλληλες σωληνώσεις και θα οδεύουν σε κατάλληλα στηρίγματα ή γαλβανισμένες σχάρες καλωδίων.

Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες και τα υλικά περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά (σωληνώσεις, βάνες, εξαρτήματα, ηλεκτρολογικές συνδέσεις, ασφάλειες, καλώδια κτλ), που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά.

Στον χώρο εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο των απολύτως απαραίτητων με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία εργαζομένων, οι οποίοι θα τηρούν με σχολαστικότητα όλες τις διατάξεις περί ασφαλείας των εργαζομένων (εξοπλισμός, ένδυση κλπ). Επίσης κατά την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι ενέργειες βάση των ισχυόντων διατάξεων.

Για όλες τις εργασίες γίνεται χρήση κράνους και υποδημάτων ασφαλείας και σε εξειδικευμένες εργασίες (συγκολλήσεις κλπ) χρήση μάσκας, ωτοασπίδων, γυαλιών, γαντιών κλπ. Υπενθυμίζεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών οι εργαζόμενοι

του Αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται και να ακολουθούν τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας του ιδρύματος.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους και εργαζομένους του ιδρύματος.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης καθώς και για την πλήρη εγκατάσταση του (υδραυλική, ηλεκτρολογική) μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης.

Μετά το πέρας των εργασιών και των δοκιμών λειτουργίας θα παραδώσει γραπτώς υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις παραπάνω εργασίες και θα είναι υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα του συστήματος χλωρίωσης. Θα πρέπει να παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα χλωρίωσης σε 24ωρη βάση. Όλα τα στάδια του συστήματος χλωρίωσης θα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει κάθε είδους επιμέτρηση, υπολογισμό, έλεγχο, δοκιμές, μετρήσεις που τυχόν χρειαστούν για όλες τις εργασίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προμετρήσεις που υπάρχουν είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προμετρήσεις εργασιών υπολείπονται της πραγματικότητας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Ο Ανάδοχος θα τηρήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία και θα εγγυηθεί την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία. Θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και ότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία και ότι έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες στο παρελθόν.

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή ποιότητα του εξοπλισμού χλωρίωσης (πιστοποιητικά CE υλικών και ISO9001 κατασκευαστικού οίκου των υλικών) καθώς και την ακεραιότητα της εγκατάστασης του συστήματος χλωρίωσης. Συγκεκριμένα για τις αντλίες απαιτείται στο σώμα της πινακίδας που θα αναγράφει τα τεχνικά στοιχεία της αντλίας καθώς και την ημερομηνία κατασκευής (manufacturer date) και το μοναδικό σειριακό αριθμό (serial number) της. Απαιτούνται αντλίες πρόσφατης εργοστασιακής κατασκευής.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους για το σύστημα χλωρίωσης που θα εγκαταστήσει (Εγγύηση 1 έτους για Η/Μ, υδραυλικά και ηλεκτρονικά μέρη).

Στα πλαίσια της εγγύησης οι εργασίες αποκατάστασης και τα τυχόν νέα υλικά για αντικατάσταση που θα χρειαστούν θα είναι αποκλειστικής ευθύνης και οικονομικής επιβάρυνσης του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία το δίκτυο νερού μετά τις απαραίτητες δοκιμές στις σωληνώσεις και στον εξοπλισμό χλωρίωσης.

Όλα τα υλικά που τυχόν αντικατασταθούν (σωληνώσεις κτλ) θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του ιδρύματος. Η αποξήλωση των προς αντικατάσταση υλικών είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου καθώς και η αποκατάσταση (μερεμέτια, κτλ) που τυχόν χρειαστούν από την εγκατάσταση των υλικών.

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προχωρά σε καμιά τροποποίηση, αλλαγή ή παραλλαγή των εργασιών χωρίς την έγκριση από τη διεύθυνση του Κέντρου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, στελεχωμένο με αδειούχους τεχνικούς, με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση βλάβης, εντός δύο ωρών, και των αργιών.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου στην έξοδο του συστήματος χλωρίωσης κατά την ολοκλήρωση των εργασιών (Γραπτές μετρήσεις από πιστοποιημένη εταιρεία μετρήσεων).

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει οδηγό λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης χλωρίωσης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Κέντρου.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσιών γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.

Με την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα ημερών για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας του έργου προ Φ.Π.Α.

Επίσης, οφείλει να καταθέσει εγγυητική καλής λειτουργίας ίση με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. διάρκειας ενός (1) έτους.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαύγεια.

Η Πρόεδρος του Κέντρου

Καρασαββίδου Σουλβάνα