

Αριθμός Συστήματος : 86214

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών Τεχνικού Συνεργείου (Ηλεκτρολογικά-Υδραυλικά-Σιδηρικά Είδη) , του ΚΕΝΤΡΟΥ και των Παραρτημάτων του (Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ προϋπολογισμού 123.323,25 € (Εκατόν Είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι τρία Ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α..

Αριθμός Διακήρυξης: 1η/2020

**CPV: 31681410-0 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
44115210-4 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
44316000-8 (ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ).**

Προϋπολογισμός: 123.323,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	60.662,25 € + ΦΠΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	17.003,00 € + ΦΠΑ
ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ	45.658,00 € + ΦΠΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΝΠΔΔ -



ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θες/νίκη 14.2.2020

Αρ. πρωτ. 493

Ταχ. Δ/ση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θες/νίκη

Πληροφορίες: Πολυζωίδης Σταύρος
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 115.
Fax. 2313000703
e-mail: stavros2polizoidis@yahoo.gr
Site : www.kkp-km.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής**, για την προμήθεια Υλικών Τεχνικού Συνεργείου , του ΚΕΝΤΡΟΥ και των Παραρτημάτων του (Π.Χ.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΑΑΠΑΘ (ΚΕΠΕΠ & ΙΑΑ) ΠΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ προϋπολογισμού **123.323,25 + ΦΠΑ (152.920,83 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)**».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63/Α/05-05-2010).
6. . Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
10. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28- 06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).
13. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. Π1/2390/2013 Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).
15. Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016).
16. Τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74 26.8.2014) περί διοικητικής απλούστευσης υπηρεσιών του δημοσίου και άλλες διατάξεις.

17. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

18. Την ανάγκη για την προμήθεια ειδών τεχνικού συνεργείου (ηλεκτρολογικά – υδραυλικά – σιδηρικά είδη) έτους 2020 -2021.

Β)

1. Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης με αρ. πρωτ. 8312/272/12.3.2019 (ΑΔΑ=Ω1Ξ8465Θ1Ω-ΤΧΝ).
2. Την υπ' αρ. 229/2019 Πράξη Προέδρου αρ. πρωτ. 2686/21.8.2019 «Ορισμός επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών».
3. Το υπ' αρ. 2772/29.8.2019 έγγραφο προς την επιτροπή για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών.
4. Την υπ' αρ. 38/17.12.2019, θέμα 8^ο, απόφαση του Δ.Σ. του ΚΚΠ-ΚΜ «Ορισμός επιτροπών διαγωνισμών έτους 2020» (ΑΔΑ=ΡΤΤΖΟΞΧΣ-ΩΧΠ).
5. Την με αρ. πρωτ. 240/24.1.2020 κατάθεση ειδών – τεχνικών προδιαγραφών & προϋπολογισμού ύψους 123.323,25 € + ΦΠΑ (152.920,83,01 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών τεχνικού συνεργείου έτους 2020-2021.
6. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.-Κ.Μ. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 20REQ006198997 2020-01-27.
7. Την υπ' αρ. 3/5.2.2020, θέμα 8^ο απόφαση του Δ.Σ. «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τεχνικού συνεργείου έτους 2020-2021 (ΑΔΑ= 6ΠΛ6ΟΞΧΣ-Β00).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού **123.323,25 + ΦΠΑ (152.920,83 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)** με κριτήριο **κατακύρωσης** την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υλικών Τεχνικού Συνεργείου (ηλεκτρολογικά – υδραυλικά – σιδηρικά είδη) για το έτος 2020-2021 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:

- ✓ Π.Χ.Π. : 7^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
- ✓ ΚΕ.ΠΕ.Π. Τζών Κέννεντυ 62 - Πυλαία
- ✓ ΙΑΑ : Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα
- ✓ ΣΕΡΡΩΝ : Μαρούλη Δημητρίου 43 - Σέρρες
- ✓ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Σιδηρόκαστρο.
- ✓ ΚΙΛΚΙΣ: Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Κέντρου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

- ❖ Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 17.2.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
- ❖ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η 24.2.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
- ❖ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 10.3.2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 23.59.
- ❖ Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης έγγραφων προσφορών η 13.3.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 13.30
- ❖ Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 16.3.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 10.00.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

<u>ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</u>	<u>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ/ΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ</u>	<u>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</u>	<u>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</u>
<u>Διαδικτυακή πύλη</u> www.promitheus.gov.gr <u>του ΕΣΗΔΗΣ</u>	17.2.2020 <u>Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ</u>	24.2.2020 <u>Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ</u>	10.3.2020 <u>ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 23.59.</u>	13.3.2020 <u>ημέρα ΠΑΡΑΣ- ΚΕΥΗ & ώρα 13.30</u>

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, οδός Παπαρηγοπούλου 7 και στα τηλέφωνα 2313-

022634 ες. 115 (Πολυζωίδης Σταύρος) & 130 (Δοξάνη Φωτεινή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 11.00 – 13.00 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς **ηλεκτρονικά**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 60/07, τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και ώρα 10.00 π.μ. , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν τα υπό προκήρυξη επαγγέλματα και να παράσχουν δυνάμει των νομίμων αδειών τα προκηρυσσόμενα είδη.
- β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος και παροχής υπηρεσιών.-

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :

α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

α.2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

α.3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :

α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

β/είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Υπεύθυνοι υπάλληλοι: Φωτεινή Δοξάνη 2313-022631 ες. 130

Σταύρος Πολυζωίδης 2313-054852 ες. 115

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Α.	Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού .	Παράρτημα Α
Β.	Ειδικό Απαράβατο Όροι.	Παράρτημα Β
Γ.	Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)	Παράρτημα Γ
Δ.	Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών	Παράρτημα Δ
Ε.	Σχέδιο Σύμβασης	Παράρτημα Ε
ΣΤ.	Υπόδειγμα οικονομικής προφοράς	Αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή Excel.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της από την εν λόγω ανάγκη προμήθειας ειδών σε κάθε στάδιο διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ' αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί το δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Οποιοσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και την υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α' παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, φέρονται ψηφιακή υπογραφή, στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών (3.3.2020).

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές των πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και οι διευκρινίσεις επί των τιθεμένων ερωτημάτων εκτελούνται με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί επίσης:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr

β) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr

γ) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr

δ) στον ημερήσιο τύπο (σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας).

Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα.

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ΠΔ 118/2007 , του Ν.2741/1999, του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, του Ν.2198/1994 του Ν. 4281/2014 & του ν. 4320/15 όπου ισχύουν

Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θ.Μ. ΝΑΚΟΥ

Κοιν. Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Διαδικτυακή πύλη Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-μοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια Ειδών Τεχνικού Συνεργείου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	123.323,25 + ΦΠΑ (152.920,83 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ο οποίος αναλύεται ως εξής: Ηλεκτρολογικά Είδη : 60.662,25 + ΦΠΑ Υδραυλικά Είδη : 17.003,00 + ΦΠΑ Σιδηρικά Είδη : 45.658,00 + ΦΠΑ
ΚΑΕ	1429
CPV	31681410-0 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ) 44115210-4 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ) 44316000-8 (ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ.	<u>18.2.2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ</u>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ.	<u>17.2.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ</u>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.	<u>24.2.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ</u>
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.	<u>10.3.2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 23.59</u>
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κ' ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.	<u>13.3.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 13.30</u>
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).	<u>16.3.2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 10.00 από την επι-τροπή που έχει οριστεί με την υπ' αρ. 38/17.12.2019 , θέμα 8^ο απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ=ΡΤΤΖΠΚΧΣ-ΩΧΠ).</u>
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ.	Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά για επί μέρους είδη προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ των ειδών που προσφέρουν. Εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.	180 ημέρες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.	Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΑΡΘΡΟ 2.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.	Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΑΡΘΡΟ 3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.	Από την υπογραφή της σύμβασης 12 μήνες , με ένα (1) μήνα παράταση.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ	0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ & 0,07% υπέρ ΑΕΠΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΡΘΡΟ 1^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 2^ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.....ΑΡΘΡΟ 3^ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 4^ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....ΑΡΘΡΟ 5^ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....ΑΡΘΡΟ 6^ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 7^ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.....ΑΡΘΡΟ 8^ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.....ΑΡΘΡΟ 9^ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 10^ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....ΑΡΘΡΟ 11^ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 12^ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....ΑΡΘΡΟ 13^ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.....ΑΡΘΡΟ 14^ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 15^ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 16^ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 17^ο ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.....ΑΡΘΡΟ 18^ο ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....ΑΡΘΡΟ 19^ο ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 20^ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.....ΑΡΘΡΟ 21^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.....ΑΡΘΡΟ 22^ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....ΑΡΘΡΟ 23^ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ.**ΑΡΘΡΟ 1^ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....ΑΡΘΡΟ 2^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....ΑΡΘΡΟ 3^ο ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.....

ΑΡΘΡΟ 4^Ο ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1^Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2^Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 1^Ο ΟΡΙΣΜΟΙ.....

ΑΡΘΡΟ 2^Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 3^Ο ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 4^Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 5^Ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....

ΑΡΘΡΟ 6^Ο ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 7^Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 8^Ο ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.....

ΑΡΘΡΟ 9^Ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.....

ΑΡΘΡΟ 10^Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.....

ΑΡΘΡΟ 11^Ο ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 12^Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....

ΑΡΘΡΟ 13^Ο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....

ΑΡΘΡΟ 14^Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :

α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

α.2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

α.3. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :

α/είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

β/είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ 60/07, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

β. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες

που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή διμερείς ή πολυμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση.

β. Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δυνατότητας νόμιμης άσκησης επαγγέλματος.

γ. Συνεταιρισμοί.

Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 73 ν. 4412/2016):

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, **γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και **β)** μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Τα ανωτέρω α) και β) παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή **μπορεί να αποκλείει** από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79,

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. Επισημαίνεται ότι ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ήτοι:

- ✓ Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίζει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
- ✓ η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος (δηλαδή του Ν.3863/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
- ✓ η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

Θ) Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία ανάθεσης σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής βάσει του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 αφορούν :

- 1. την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,**
- 2. την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,**
- 3. την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.**

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει :

1. αφενός τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια. Αφετέρου τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να είναι εγγεγραμμένα σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους (Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση που στη χώρα καταγωγής τους απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τη διαθέτουν. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο με το 150% **(κατ' έτος)** του προϋπολογισμού της προκήρυξης ή των ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ.
3. Να καταθέσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΤΕΥΔ.

ΑΡΘΡΟ 4^ο. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16 καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'

188). Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά το πέρας της υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων προμηθευτών. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.

- ✓ Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
- ✓ Στην περίπτωση βεβαίωσης περί ύπαρξης προστίμων που περιγράφονται ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει τον υποψήφιο οικονομικό φορέα από τη περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, λόγω διαπίστωσης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
- ✓

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα μπορούν να συμμετέχουν :

Α) είτε στο σύνολο των ειδών των τριών (3) ομάδων (Α. Ηλεκτρολογικά, Β. Υδραυλικά, Γ. Σιδηρικά)

Β) είτε τμηματικά σε κάθε ομάδα ειδών (Α. Ηλεκτρολογικά ή Β. Υδραυλικά ή Γ. Σιδηρικά).

Γ) επί ποινής αποκλεισμού η προσφορά (είτε για το σύνολο των ειδών είτε για κάθε είδος χωριστά) θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά του κάθε είδους αφού η κατακύρωση θα γίνει με βάση την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση τιμής, στο σύνολο των ειδών του κάθε είδους ξεχωριστά, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 10 της παρούσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

***(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα** ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει, σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που του παρέχεται από το σύστημα, να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στην ενέργεια αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34).

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :

- 1.** Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος .
- 2.** Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται: α) η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β , β) λοιπά οικονομικά στοιχεία και έγγραφα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφάκελου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της «Οικονομικής προσφοράς» στον (υπο) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, προσκομίζονται σε αυτή από τους συμμετέχοντες επί ποινή απορρίψεως **εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών** από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
- γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
- δ. Η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών.
- ε. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
- στ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

εντός του οποίου περιέχεται **σφραγισμένος υποφάκελος** με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου:

Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται π.χ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής την οποία ο προσφέρων υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), ΦΕΚ, τεχνικά φυλλάδια κ.α.

Σε κάθε υποφάκελο περιλαμβάνεται διαβιβαστικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο δε σφραγισμένος φάκελος υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας στον 2ο όροφο, επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που περιγράφεται στο αρ.102 του Ν.4412/2016. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6^ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που προβλέπονται στο άρθρο 93 του Ν.4412/16 δηλαδή:

A. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι :

A. (1) Για το σύνολο των ειδών : (**2.466,46 €**).

A. (2) Για τα ηλεκτρικά είδη : (**1.213,24 €**)

A. (3) Για τα υδραυλικά είδη : (**340,00 €**)

A. (4) Για τα σιδηρικά είδη : (**913,00 €**)

Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης (**20^η/2018**) και το είδος του διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται η προσφορά (**π.χ. Υλικά Τεχνικού Συνεργείου - Ηλεκτρικά είδη ή Υδραυλικά είδη ή Σιδηρικά Είδη**).

Στο Παράρτημα Δ' της παρούσας υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

B. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ' της παρούσης, το οποίο και διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού).

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 79 του Ν.4412/2016 :

- δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76, 77 του Ν.4412/2016.

Διευκρίνιση : Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά ιδίως:

1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
2. στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμούς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφεται αντιστοίχως απ' αυτούς.

Το ανωτέρω ΤΕΥΔ σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών υπογράφεται από κάθε μέλος της ανάλογα με την νομική τους μορφή.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ' αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.131 του

N.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ' αυτούς ανάλογα με την νομική τους μορφή.

Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.

4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα :

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4412/16 δηλαδή:

Ο οικονομικός φορέας θα καταθέσει πίνακα-κατάλογο των προσφερομένων υλικών, την επωνυμία του κατασκευαστικού οίκου και την χώρα προέλευσης κάθε υλικού. Θα τηρηθεί η σειρά και οι αύξοντες αριθμοί των πινάκων των υλικών (Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά) που παρατίθενται παρακάτω στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα προτεινόμενων υπεργολάβων, αναφέροντας το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολαβίας η Αναθέτουσα Αρχή:

α) επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 και

β) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

Οι υπεργολάβοι καταθέτουν και αυτοί συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η τεχνική προσφορά πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην Οικονομική Προσφορά αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

- Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- **Στην έντυπη προσφορά θα αναγραφούν οι τιμές των υλικών ανα είδος αναλυτικά όπως αναγράφεται στο άρθρο 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προσφοράς, «ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ».**

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση]. Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επί αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%, & 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά & ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ.

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη αποκλείονται.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το **αρθ. 10** του παρόντος Παραρτήματος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), ειδοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση σε αυτόν, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από

τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στα γραφεία του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. , σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής ενδείξεις:

- α. Η φράση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
- γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
- δ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
- στ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
- ζ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Ο προσωρινός προμηθευτής υποβάλλει:

A. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών συνολικού κύκλου εργασιών ίσο ή ανώτερο με το 150% του προϋπολογισμού της προκήρυξης ή των ειδών στα οποία συμμετέχει ο προσωρινός προμηθευτής.

B. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Γ. Τα έγγραφα ή δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016:

α. Οι Έλληνες πολίτες :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. **Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.**

β. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες . Ειδικότερα το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και στα μέλη του ΔΣ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
 ► Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε, ΑΕ) γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό.

γ. Τα Φυσικά και Νομικά Αλλοδαπά Πρόσωπα:

Τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής - εγκατάστασης.

δ. Οι Συνεταιρισμοί:

- (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.
- (2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

- (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.
- (2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Σημειώνεται ειδικά ότι:

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης προσφορών :

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού) και έτσι οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει τους ενσφραγιστούς φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν ηλεκτρονικά αιτήματα μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση ιδίως όσα από αυτά διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν η Επιτροπή εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.

Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Το πρακτικό και η απόφαση αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), από την Αναθέτουσα Αρχή κατά το ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Στη συνέχεια η Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επί μέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Το πρακτικό και η απόφαση αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών:

Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:

Απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές που:

- Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
- Αποκλίνουν από τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή υποβλήθηκαν κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ομοίως προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους (μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής).

- Δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζουν οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην της Οικονομικής Προσφοράς, ή δίνουν τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ή δε δίδουν τιμή σε ευρώ.
- Περιέχουν ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα ενώ του ζητήθηκε γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
- Είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτουν όρο αναπροσαρμογής.
- Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας ή είναι υπό αίρεση.
- Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
- Υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο κατακύρωσης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληροί, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων οικονομικών προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια τιμή για την επιλογή αναδόχου διενεργείται κλήρωση στην οποία παρίσταται η Επιτροπή μαζί με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η κλήρωση μεταξύ ισότιμων προσφορών διενεργείται στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 90 παρ.1 του Ν.4412/16).

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει με βάση την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση τιμής, στο σύνολο των ειδών του κάθε είδους ξεχωριστά. Π.χ. στο σύνολο του ηλεκτρολογικού υλικού, στο σύνολο του υδραυλικού υλικού & στο σύνολο των σιδηρικών.

Έντυπα στοιχεία των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της Επιτροπής για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.

Προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών κατακύρωσης :

Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων περί της εκδοθείσας από την Αναθέτουσα Αρχή απόφασης για το στάδιο του ανοίγματος και της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την σε περίπτωση υποβολής τους εξέτασής τους από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση **«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»**, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. 9 του παρόντος Παραρτήματος. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, δηλαδή όσων έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές. Η αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 103 του Ν.4412/2016 και με ξεχωριστό πρακτικό γνωμοδοτεί για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης.

Εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού η οποία μαζί με το πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης γνωστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού - Έννομα αποτελέσματα απόφασης κατακύρωσης:

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας αρχικώς ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος δια της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου pdf, και στη συνέχεια εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπη).

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή προσέλθει χωρίς να έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά. Αν κανένας από τους

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα «Ε» αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12° : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:

- α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.
- β. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.103 του Ν.4412/2016.
- γ. Κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα που υπέβαλε τη δεύτερη σε σειρά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όταν διαπιστωθεί κατά τον ανωτέρω έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 και σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4412/2016.
- δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αν στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 360 - 367, σύμφωνα με τις οποίες:

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας δικαιούται να ασκήσει κατ' αυτής προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

- α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης.

Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής.

Αιτήσεις αναφορών – υπομνημάτων προς την επιτροπή του δ/σμού & τον φορέα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν την διαδικαστική προϋπόθεση της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/16 της καταθέσεως παραβόλου, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για **12 (δώδεκα) μήνες, με ένα (1) μήνα παράταση.**

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ' της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον ειδικό όρο της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο

άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα η τροποποίηση μπορεί να γίνει εάν δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, η τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα ποσοστά επί της αρχικής αξίας της σύμβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν εισάγει διαφορετικούς όρους από τους αρχικούς, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης και δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από άλλον.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/2016:

α. Τα είδη παραδόθηκαν στο σύνολο τους ή τα είδη που παραδόθηκαν υπολείπονται των συμβατικών, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης Προμήθειας Αγαθών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206,207,208,209,210,211,212,213,214 & 215 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221.
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εάν το επιθυμεί ο προμηθευτής.

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

- ✓ Μακροσκοπική εξέταση.
- ✓ Χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
- ✓ Πρακτική δοκιμασία.
- ✓ Με όλους τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το υπό προμήθεια υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- α) να παραλάβει το υλικό,
- β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 208 του Ν.4412/2016),
- γ) να απορρίψει το υλικό (άρθρο 208 του Ν.4412/2016).

Το κόστος των παραπάνω ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή.

3. Εάν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα την γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό

είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται. Εάν κριθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση, αποφαινομένου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας ως κατά Νόμο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον Προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον Προμηθευτή και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:

- α) Τιμολόγιο Πώλησης Υλικών υπέρ της Υπηρεσίας.
- β) Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας, σύμφωνα με το άρθρο 209.
- γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).

Η αμοιβή του Προμηθευτή επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας , ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16,
β) σε περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας θα κοινοποιήσει ειδική όχληση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος εντός τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας .

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες βάσει του άρθρου 207 του Ν.4412/2016 και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο Προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.

Το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4541/31.5.2018. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). Οι Εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Εγγύηση Συμμετοχής :

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το σύνολο των ειδών , εκτός Φ.Π.Α. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά για συγκεκριμένα είδη προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών που προσφέρουν εκτός Φ.Π.Α.

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης και το είδος του διαγωνισμού (Είδη Καθαριότητας) που συμμετέχει ο Προμηθευτής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ (δηλ. 5.5.2019) της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, το Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ. μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγυήσης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά :

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και,

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.11 του παρόντος παραρτήματος, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α (άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει **για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.**

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Προμηθευτής θα προσκομίσει Υ.Δ. για την παροχή εγγύησης δύο (2) ετών για τα προσφερόμενα υλικά. Σε περίπτωση προβληματικής συμπεριφοράς ή αστοχίας υλικού το συγκεκριμένο υλικό θα αντικαθίσταται χωρίς χρέωση από τον Προμηθευτή.

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Υποδείγματα εγγυήσεων υπάρχουν στο Παράρτημα «Δ» της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής υπηρεσίας σε κάθε στάδιο της

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιοσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψηφίους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Θεσσαλονίκης αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Π.Κ.Μ.
4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β'»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

(Ανήκει στη διακήρυξη 1η /2020)

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα **180 ημερών**, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού **(δηλ. 17.9.2020)** καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας – Π.Κ.Μ. , σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 180 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση αντιστοίχως της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
5. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
 - έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και
 - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια ειδών Τεχνικού Συνεργείου (Ηλεκτρολογικά – υδραυλικά – σιδηρικά) για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και για τα Παραρτήματά του, όπως αναφέρεται και στην σελίδα 4 της διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ**1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ
1	ΛΑΜΠΑΦΘΟΡ. ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.HE 14W/840 VS40 20X1 (PLUS 16mmINDP)	800,0	2,19	1752
2	ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΗΟ 24W/840 20X1 ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.PLUS (16mm)	50,0	2,28	114
3	ΛΑΜΠΑ ΦΘ.ΗΟ 54W/840 20X1 ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.	250,0	2,55	637,5
4	ΛΑΜΠΑ ΦΘ.Λ18W/840 25X1 LF ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.(PL.ECO)	1.000,0	1,56	1560
5	ΛΑΜΠΑ ΦΘ.Λ36W/840 25X1 LF TG ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.(PL.ECO)	800,0	1,92	1536
6	ΛΑΜΠΑ ΦΘ.Λ58W/840 LF 25X1 ΕΝΔ.ΤΥΠ. LUMIL.(PL.ECO)	50,0	2,1	105
7	ΛΑΜΠΑΕΝΔ.ΤΥΠ. ST8V-1.2m 16.2W/840 220-240V EM 10X1 1700lm	60,0	6,1	366
8	ΛΑΜΠΑΕΝΔ.ΤΥΠ. ST8V-1.5M 20W/840 220-240V EM 25X1 G5	25,0	8,0	200
9	ΛΑΜΠΑΕΝΔ.ΤΥΠ. ST8V-0.6m 8W/840 220-240V EM 25X1 G5	150,0	5,0	750
10	ΛΑΜΠΑ LED A65 14W 175-265V E27 1500lm 2700k η 4000K	600,0	2,89	1734
11	ΛΑΜΠΑ LED T80 PRISMATIC E27 18W 175-265V IP44 1620lm 6000K	400,0	3,24	1296
12	ΛΑΜΠΑ LED E27 ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤ.36W 175-265V 3200lm IP44 4000K	150,0	17,4	2610
13	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 10W E27 4000K 240V	150,0	2,31	346,5
14	ΛΑΜΠΑ LED ΨΥΓΕΙΟΥ 1W E14 2700K 240V	50,0	2,37	118,5
15	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 60x60cm 40W 4000K 4000lm	100,0	29,4	2940
16	ΛΑΜΠΑ LED MINION 7W E14 4000K 240V	70,0	1,68	117,6
17	ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙ LED E14 230V 5W 4000K	500,0	1,53	765
18	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 60x60cm ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 40W 4000K 4000lm	40,0	45,51	1820,4
19	ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡ. LED TM E14 230V 5W 2700K 470lm	100,0	1,53	153
20	ΦΑΝΑΡΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΟΡΘΟΓ.7W E14 230V	50,0	2,73	136,5
21	ΛΑΜΠΑ ΨΥΓΕΙΟΥ SPC.T26/57 CL 15W E14 230V ΑΧΛ.ΔΙΑΦ.	10,0	1,29	12,9
22	ΛΑΜΠΑ ΦΩΤΟΚ.15W/E12 (MYTH)	10,0	0,18	1,8
23	ΛΑΜΠΑ ΦΟΥΡΝ. SPC.P 40W E14 240V FR 300C MATT 10X5X1	5,0	2,04	10,2
24	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛ.ΑΤΜ.ΑΛ.HQI-TS 150W/NDL/EXCEL.RX7S-24 12X1 UV	20,0	9,54	190,8
25	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ.HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 12X1	5,0	24,24	121,2
26	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛ.ΑΤΜ.ΑΛ.HQI-T CL 400W/N/SI E40 10X1	5,0	21,24	106,2
27	ΛΑΜΠΑ 64701 ECO 230W 230V R7S 20X1	15,0	2,88	43,2
28	ΛΑΜΠΑ 64702 ECO 400W 230V R7S 20X1	15,0	2,88	43,2
29	ΠΡΟΒΟΛ. LED 150W/4000K ΜΑΥΡΟΣ 230V IP65 LEDV	20,0	148,0	2960
30	ΠΡΟΒΟΛ. LED 50W/4000K ΜΑΥΡΟΣ 230V IP65 LEDVO	15,0	26,0	390
31	ΠΡΟΒΟΛ. LED 20W/4000K ΜΑΥΡΟΣ IP65 LEDV	15,0	14,0	210

32	ΦΩΤΙΣΤ.ΣΤΕΓ.PRIMA 1X36 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.Μ/Σ IP66-T8	30,0	20,52	615,6
33	ΦΩΤΙΣΤ.ΣΤΕΓ.PRIMA 2X36 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.Μ/Σ IP66-T8	30,0	24,54	736,2
34	ΦΩΤΙΣΤ.ΣΤΕΓ.PRIMA 1X18 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.Μ/Σ IP66-T8	50,0	17,28	864
35	ΦΩΤ.SURFACE-C LED 400 24W/4000K IP44 ΣΤΡΟΓΓ.	70,0	26,59	1861,3
36	ΦΩΤ.DOWNLIGHT SLIM DN210 18W/400K WT ΛΕΥΚΟ IP20+ΣΤΕΦΑΝΙ	40,0	24,18	967,2
37	ΚΑΝΑΛΙ 12*13MM ΑΥΤ/ΤΟ ΚΛ.ΛΕΥΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	70,0	1,1	77
38	ΚΑΝΑΛΙ ΜΝΙ ΑΥΤΟΚΟΛ.16X16 (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	70,0	0,88	61,6
39	ΚΑΝΑΛΙ 20*13MM ΑΥΤ/ΤΟ ΚΛ.ΛΕΥΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	70,0	1,48	103,6
40	ΚΑΝΑΛΙ COURBI 25X25 ΛΕΥΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	70,0	0,76	53,2
41	ΚΑΝΑΛΙ MINI 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛ.ULTRA	70,0	1,9	133
42	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚ.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ DIY	10,0	14,06	140,6
43	ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FT-1 16A 230V	10,0	14,94	149,4
44	ΑΝΙΧΝΕΥΤ.ΚΙΝΗΣ.ΕΠΙΤ.1200W ΛΕΥΚΟΣ IP65	10,0	6,94	69,4
45	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ.ΠΛΑΣΤ.3 ΣΤ.ΑΚΕ03 IP55	20,0	10,48	209,6
46	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ.ΠΛΑΣΤ.5 ΣΤ.ΑΚΕ05 IP55	20,0	12,78	255,6
47	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞ.ΠΛΑΣΤ.12 ΣΤ.ΑΚΕ12 IP55	20,0	24,84	496,8
48	ΤΑΙΝΙΑ 23 BULK 19MM X 9.15M	15,0	9,35	140,25
49	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19X20 WONDER ΜΑΥΡΗ	100,0	0,62	62
50	ΚΑΨΕΣ-CAPS 1,5-2,5 No.3	250,0	0,03	7,5
51	ΚΑΨΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 4-CAPS 4 No.4	25,0	0,04	1
52	ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ.1-4mm2 EKL 0S SVCE ΛΕΥΚΗ ΑΥΤΟΣΒ.	100,0	0,37	37
53	ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ.6τχ-10τχ EKL 2E SVCE ΛΕΥΚΗ ΑΥΤΟΣΒ.	100,0	0,66	66
54	ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ.16τ.χ.EKL 3E SVCE ΛΕΥΚΗ ΑΥΤΟΣΒ.	100,0	1,26	126
55	ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡ.25mm2 EKL 4E SVCE ΛΕΥΚΗ ΑΥΤΟΣΒ.	25,0	2,4	60
56	ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΟΣ	40,0	0,31	12,4
57	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1M ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	10,0	3,72	37,2
58	ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1M ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	10,0	14,32	143,2
59	ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 NEOZET 25A gG 400VAC	50,0	0,42	21
60	ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 NEOZET 35A gG 400VAC	50,0	0,46	23
61	ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 NEOZET 50A gG 400VAC	15,0	0,65	9,75
62	ΑΣΦΑΛΕΙΑ D02 NEOZET 63A gG 400VAC	15,0	0,65	9,75
63	ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛ. NEOZED D02 63A	25,0	0,72	18
64	ΒΑΣΗ NEOZED D02 63A E18+ΚΑΛΥΜΜΑ	25,0	1,76	44
65	ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22W ST 151 LONGLIFE VS1200 GRP	800,0	0,36	288
66	ΣΤΑΡΤΕΡ 4-80W ST 111 LL/220-240 VS1200(ΕΚΚΙΝΗΤ. VDEDSN CEBEK)	500,0	0,36	180
67	ΦΙΣ TV ΑΡΣΕΝΙΚΟ FAS	40,0	0,19	7,6
68	ΦΙΣ TV ΘΗΛΥΚΟ FTHS	40,0	0,19	7,6
69	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 3 ΕΞΟΔΩΝ	10,0	3,36	33,6
70	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ	10,0	4,54	45,4
71	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5 ΕΞΟΔΩΝ	10,0	5,04	50,4
72	DAT-45 T-FORCE LTE HD BOSS 149941	7,0	49,56	346,92
73	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡ. VECTOR SAT 110	200,0	0,52	104
74	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣ.20A/230VAC	7,0	10,65	74,55
75	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣ40A/220VAC	7,0	30,45	213,15

76	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣ 63Α/220VAC	7,0	43,9	307,3
77	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	30,0	2,41	72,3
78	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	50,0	2,41	120,5
79	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	50,0	2,41	120,5
80	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 20Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	50,0	2,41	120,5
81	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	25,0	2,41	60,25
82	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 32Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	25,0	2,41	60,25
83	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 20Α 2 ΠΟΛΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	25,0	6,24	156
84	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25Α 2 ΠΟΛΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ Β	7,0	6,24	43,68
85	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 40Α	20,0	2,75	55
86	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α	20,0	5,45	109
87	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 25Α	15,0	7,1	106,5
88	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α	15,0	8,45	126,75
89	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 50Α	15,0	10,25	153,75
90	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 63Α	15,0	11,5	172,5
91	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 80Α	10,0	12,5	125
92	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 10Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	11,0	110
93	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 16Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	11,0	110
94	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 20Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	11,0	110
95	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 25Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	9,69	96,9
96	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 32Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	9,69	96,9
97	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	9,69	96,9
98	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 50Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	22,13	221,3
99	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 63Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	22,13	221,3
100	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 80Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	10,0	43,55	435,5
101	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 2Π 30ΜΑ 40Α TX3	15,0	25,34	380,1
102	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 4Π 30ΜΑ 40Α TX3	15,0	35,82	537,3
103	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 4Π 30ΜΑ 63Α TX3	15,0	62,15	932,25
104	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 10Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	20,0	3,95	79
105	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 16Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	20,0	3,95	79
106	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 20Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	20,0	3,95	79
107	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ 25Α-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ C	20,0	3,95	79
108	ΕΝΔ.ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ	40,0	1,72	68,8
109	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED ΤΡΙΠΟΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ	25,0	7,51	187,75
110	ΤΗΛΕΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦ.-ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16Α-230VAC	20,0	11,28	225,6
111	ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 20Α	20,0	10,87	217,4
112	ΝΤΟΥΙ ΡΟΔΕΛΑΣ E27	40,0	0,89	35,6
113	ΝΤΟΥΙ ΡΟΔΕΛΑΣ E14	40,0	0,46	18,4
114	ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ IP44	40,0	1,73	69,2
115	ΦΙΣ 2Π 6Α - ΛΕΥΚΟ	30,0	0,75	22,5
116	ΦΙΣ 2Π 6Α ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ - ΛΕΥΚΟ	30,0	0,9	27
117	ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	40,0	2,19	87,6
118	ΝΤΟΥΙ ΒΑΚ.E27 ΛΕΥΚΟ	50,0	0,61	30,5
119	ΝΤΟΥΙ ΒΑΚ.E14 ΜΑΥΡΟ	50,0	0,38	19

120	ΝΤΟΥΙ Ε/27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 1/8	20,0	0,3	6
121	ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΤΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΑΥΤΙΑ	70,0	0,1	7
122	ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΤΙΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΕ ΑΥΤΙΑ	40,0	0,17	6,8
123	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ 8 ΟΠΕΣ	50,0	0,11	5,5
124	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΜΕ 4+4 ΟΠΕΣ	50,0	0,28	14
125	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 75*75*37 ΓΚΡΙ IP55	30,0	0,58	17,4
126	ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 80*80*52 IP65	30,0	2,39	71,7
127	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛ. 110*110*67 IP65	30,0	6,32	189,6
128	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛ. 140*140*79 IP65	20,0	7,9	158
129	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛ. 180*180*91 IP65	15,0	13,79	206,85
130	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ	100,0	0,07	7
131	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣ. ΠΛΑΓ. + ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1 1,5Μ	25,0	3,0	75
132	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5ΘΕΣ. + ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 1,5Μ	40,0	3,97	158,8
133	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣ. ΠΛΑΓ. + ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 3Μ	40,0	4,4	176
134	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣ. ΜΕ ΚΑΛ. 3Χ1,5 3Μ	30,0	5,15	154,5
135	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣ. + ΚΑΛ. 3Χ1 1,5μ.	40,0	3,28	131,2
136	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣ. ΜΕ ΚΑΛ. 3Χ1,5 3μ.	40,0	5,52	220,8
137	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ D1Y	20,0	3,51	70,2
138	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ D1Y	20,0	2,89	57,8
139	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ D1Y	20,0	3,48	69,6
140	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 2Χ2 ΦΙΣ 2Π-ΛΕΥΚΟ	20,0	3,15	63
141	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 368Χ4.8 ΜΑΥΡΑ	7,0	4,36	30,52
142	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 250Χ4.8 ΛΕΥΚΑ	7,0	2,68	18,76
143	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 199Χ4.8 ΛΕΥΚΑ	7,0	1,84	12,88
144	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 142Χ2.5 ΜΑΥΡΑ	7,0	0,7	4,9
145	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 100Χ2.5 ΜΑΥΡΑ	7,0	0,43	3,01
146	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 203Χ2.5 ΜΑΥΡΑ	7,0	0,94	6,58
147	ΒΑΣΗ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛ. 3.6 ΜΜ(100 τμ)	4,0	6,17	24,68
148	ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΣΕΙΡΑΣ IP65	5,0	14,69	73,45
149	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 1/8 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ.100	3,0	0,98	2,94
150	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 1.5/8 ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ.100	3,0	0,99	2,97
151	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 2.5/8 ΜΠΛΕ ΤΕΜ.100	3,0	1,18	3,54
152	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 4/10 ΓΚΡΙ ΤΕΜ.100	3,0	2,12	6,36
153	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 6/12 ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜ.100	3,0	3,5	10,5
154	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 10/12 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ.100	3,0	4,34	13,02
155	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 16/12 ΜΠΛΕ ΤΕΜ.100	3,0	6,36	19,08
156	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 25/18 ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜ.50	3,0	6,15	18,45
157	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 35/18 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ.50	3,0	7,58	22,74
158	ΚΩΣ ΜΥΤΗΣ 50/20 ΜΠΛΕ ΤΕΜ.50	3,0	10,89	32,67
159	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2*0.75 (H03VV-F)	300,0	0,17	51
160	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2*1 (H05VV-F)	300,0	0,22	66
161	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1 (H05VV-F)	400,0	0,31	124
162	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*1.5 (H05VV-F)	500,0	0,41	205
163	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*2.5 (H05VV-F)	300,0	0,64	192

164	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*4 (H05VV-F)	200,0	0,98	196
165	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3*6 (FR-NO5VV5-F)	200,0	1,42	284
166	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ NYIFY 2X1.5	200,0	0,3	60
167	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4*1 (H05VV-F)	200,0	0,38	76
168	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4*1.5 (H05VV-F)	200,0	0,53	106
169	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4*2.5 (H05VV-F)	200,0	0,83	166
170	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4*4 (H05VV-F)	100,0	1,38	138
171	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4*6 (FR-NO5VV5-F)	100,0	1,94	194
172	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5*6 (FR-NO5VV5-F)	100,0	2,52	252
173	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 2*1.5 (AO5VV-U)	200,0	0,3	60
174	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3*1.5 (AO5VV-U)	300,0	0,39	117
175	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4*1.5 (AO5VV-U)	200,0	0,5	100
176	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5*1.5 (AO5VV-U)	200,0	0,61	122
177	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5*2.5 (AO5VV-U)	200,0	0,95	190
178	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5*4 (AO5VV-U)	100,0	1,46	146
179	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5*6 (AO5VV-U)	100,0	2,16	216
180	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3*1.5 (J1VV-U)	200,0	0,42	84
181	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4*1.5 (J1VV-U)	200,0	0,53	106
182	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5*1.5 (J1VV-U)	200,0	0,67	134
183	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5*2.5 (J1VV-U)	200,0	1,02	204
184	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5*4 (J1VV-U)	200,0	1,5	300
185	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5X6 (J1VV-U)	200,0	2,43	486
186	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5*10 (J1VV-R)	100,0	3,57	357
187	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5*16 (J1VV-R)	50,0	5,4	270
188	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4 ΖΕΥΓ. CAT.5E 4X2X24AWG	305,0	0,23	70,15
189	ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 10ΖΕΥΓΗ ΥΠΟΓΕΙΟ ΡΕΤ (AO2YS(ST)2Υ)	200,0	0,68	136
190	ΦΛΕΞΙΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ .No.16	100,0	0,68	68
191	ΦΛΕΞΙΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ .No.20	100,0	0,9	90
192	ΦΛΕΞΙΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ .No.28	100,0	1,36	136
193	ΦΛΕΞΙΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ .No.32	50,0	1,68	84
194	ΦΛΕΞΙΜ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ .No.12	100,0	0,58	58
195	ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 5/20	2.000,0	0,01	20
196	ΡΟΚΑ 6/25	2.000,0	0,02	40
197	ΡΟΚΑ 7/25	2.000,0	0,02	40
198	ΡΟΚΑ 8/25	2.000,0	0,02	40
199	ΡΟΚΑ 9/25	2.000,0	0,02	40
200	ΡΟΚΑ 10/25	2.000,0	0,02	40
201	ΡΟΚΑ 11/25	1.000,0	0,03	30
202	ΡΟΚΑ 11/35	1.000,0	0,03	30
203	ΡΟΚΑ 12/25	2.000,0	0,03	60
204	ΡΟΚΑ 12/35	400,0	0,03	12
205	ΡΟΚΑ 14/35	400,0	0,03	12
206	ΡΟΚΑ 19/45	300,0	0,07	21
207	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛ.(2Π+Γ)/ΛΕΥΚΗ	150,0	1,81	271,5

208	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ	150,0	1,66	249
209	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ	150,0	2,27	340,5
210	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΛΕΥΚΟΣ	100,0	1,88	188
211	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣ.Α/Ρ ΛΕΥΚΟΣ	10,0	3,45	34,5
212	ΔΙΑΚ.ΔΙΠΛΟΣ Α/Ρ ΠΛΗΡ.ΕΠΙΤ.ΓΚΡΙ IP55	30,0	12,92	387,6
213	ΔΙΑΚ.ΑΠΛΟΣ-Α/Ρ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤ.ΓΚΡΙ IP55	50,0	7,73	386,5
214	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΤ.ΓΚΡΙ IP55	70,0	7,46	522,2
215	ΠΡΙΖΑ ΣΤΕΓ.ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΓΚΡΙ	30,0	4,08	122,4
216	ΔΙΑΚ.ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ IP20	40,0	1,58	63,2
217	ΔΙΑΚ.Κ/Ρ ΛΕΥΚΟΣ IP20	30,0	2,08	62,4
218	ΔΙΑΚ.Α/Ρ ΛΕΥΚΟΣ IP20	20,0	2,04	40,8
219	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΕΞΩΤ.ΛΕΥΚΟΣ IP44	30,0	1,79	53,7
220	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ IP20	300,0	1,75	525
221	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ IP20	30,0	2,35	70,5
222	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ IP68 PG13,5 ΓΚΡΙ	30,0	0,34	10,2
223	ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ IP68 PG21 ΓΚΡΙ	30,0	0,5	15
224	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΚΟΥΔΟΥΝ.ΛΕΥΚΟ	20,0	1,93	38,6
225	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΤΗΣ 7ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3Α	15,0	40,17	602,55
226	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΡΑΓΑΣ 24ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 16Α	15,0	9,88	148,2
227	ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ LCD &ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	10,0	31,27	312,7
228	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ, LCDΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ	10,0	25,74	257,4
229	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1*1.5 ΜΑΥΡΟ (H07V-U)(ΣΥΣΚ.100Μ)	1.000,0	0,1	100
230	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1*2.5 ΜΑΥΡΟ(H07V-U)(ΣΥΣΚ.100Μ)	400,0	0,17	68
231	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1*6R ΜΑΥΡΟ(H07V-U)	400,0	0,41	164
232	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ1 ΜΑΥΡΟ	400,0	0,09	36
233	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ1.5 ΜΑΥΡΟ	400,0	0,13	52
234	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ2.5 ΜΑΥΡΟ	400,0	0,21	84
235	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ4 ΜΑΥΡΟ	200,0	0,34	68
236	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ6 ΜΑΥΡΟ	200,0	0,49	98
237	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ10 ΜΑΥΡΟ	100,0	0,85	85
238	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑΦ 1Χ16 ΜΑΥΡΟ	100,0	1,32	132
239	ΛΑΜΠΑLED 4.3W/840 GU10 4000K 350lm 220-240V	30,0	2,6	78
240	ΛΑΜΠΑLED 6.9W/840 GU10 230V	30,0	3,9	117
241	ΑΣΥΡΜ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΨΗΦ.ΜΕΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ	3,0	51,53	154,59
242	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΨΗΦ.ΤΗΛΕΦ.LCD 1 ΓΡΑΜΜΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ	5,0	17,03	85,15
243	ΛΑΜΠΑ LED 2.3W/865 E14 230V	50,0	2,94	147
244	ΛΑΜΠΑ LED 3W/827 E14 230V	50,0	2,94	147
245	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΣΤΕΓ.ΓΚΡΙ IP55	30,0	6,66	199,8
246	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤ.ΟΒΑΛ 60W E27 ΛΕΥΚΟ	50,0	14,8	740
247	ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΛΕΥΚΟ IP55	20,0	12,92	258,4
248	ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΗΡ.ΧΩΝΕΥΤΟ ΛΕΥΚΟ IP55	20,0	13,93	278,6
249	ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΧΩΝ.ΛΕΥΚΟ IP55	10,0	15,6	156
250	ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ16 ΓΚΡΙ(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	100,0	0,44	44
251	ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΑΜΠΤΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ20(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	60,0	0,57	34,2

252	ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Φ25(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	60,0	0,79	47,4
253	ΚΟΛΑΡΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ16	200,0	0,14	28
254	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 10Α-230V	15,0	23,85	357,75
255	ΚΟΛΑΡΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ20	150,0	0,15	22,5
256	ΚΟΛΑΡΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ25	150,0	0,23	34,5
257	ΛΑΜΠΑ LED G9 3W 3000K 230lm 220/240V	30,0	2,46	73,8
258	ΛΑΜΠΑ LED A65 14W 175-265V E27 1500lm 4000k	30,0	2,89	86,7
259	ΛΑΜΠΑ HQL LED 46W/840 E27 220-240V 6000lm	20,0	89,18	1783,6
260	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5 ΜΧ 3ΜΜ	2,0	3,32	6,64
261	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10 ΜΧ3ΜΜ	2,0	4,6	9,2
262	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΜΧ3 ΜΜ	2,0	6,03	12,06
263	ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20 ΜΧ3 ΜΜ	2,0	6,87	13,74
264	ΛΑΜΠΑ LED E40 ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 50W 175-265V 4500lm IP44 4000K	5,0	29,76	148,8
265	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ BELTR LED 2.4ft 6400/840 IP40 42W 120cm	20,0	48,0	960
266	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0.25-1.5 Μ4 ΤΕΜ.100	3,0	4,6	13,8
267	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΜΠΛΕ 1.5-2.5 Μ4 ΤΕΜ.100	3,0	5,12	15,36
268	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΟΚΟΚΚΙΝΟ 0.5-1 Μ5 ΤΕΜ.100	3,0	5,36	16,08
269	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΜΠΛΕ 1.5-2.5 Μ5 ΤΕΜ.100	3,0	5,94	17,82
270	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΚΟΚΚΙΝΟ 0.5-1 Μ6 ΤΕΜ.100	3,0	6,05	18,15
271	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΜΠΛΕ 1.5-2.5 Μ6 ΤΕΜ.100	3,0	6,51	19,53
272	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΚΙΤΡΙΝΟ Μ6 260288 ΤΕΜ.100	3,0	9,83	29,49
273	ΚΩΣ ΟΠΗΣ ΜΟΝΩΜ.ΚΙΤΡΙΝΟ Μ8 260290 ΤΕΜ.100	3,0	10,82	32,46
274	ΚΩΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝ.260300 ΚΟΚΚΙΝΟ Μ3 ΤΕΜ.100	3,0	4,24	12,72
275	ΚΩΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝ.260310 ΜΠΛΕ Μ3 ΤΕΜ.100	3,0	4,75	14,25
276	ΚΩΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜ.ΚΟΚΚΙΝΟ Μ4 260304 ΤΕΜ.100	3,0	4,26	12,78
277	ΚΩΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜ.ΜΠΛΕ Μ4 260314 ΤΕΜ.100	3,0	4,81	14,43
278	ΚΩΣ ΔΙΧΑΛΟ ΜΟΝΩΜ.ΚΙΤΡΙΝΟ Μ5 260322 ΤΕΜ.100	3,0	8,48	25,44
279	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΜΟΝ.260386 ΚΟΚΚΙΝΟ 4.8 ΤΕΜ.100	3,0	6,43	19,29
280	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΜΟΝ.260390 ΜΠΛΕ 4.8 ΤΕΜ.100	3,0	6,72	20,16
281	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΜΟΝ.260392 ΚΟΚΚ.6.3 ΤΕΜ.100	3,0	6,99	20,97
282	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΜΟΝ.260394 ΜΠΛΕ 6.3 ΤΕΜ.100	3,0	7,16	21,48
283	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΜΟΝ.260396 ΚΙΤΡΙΝΟ 6.3 ΤΕΜ.100	3,0	10,48	31,44
284	ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΚΩΣ 0.5-1 ΚΟΚΚΙΝΗ 260350 ΤΕΜ.100	2,0	5,42	10,84
285	ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΚΩΣ 1.5-2.5 ΜΠΛΕ 260352 ΤΕΜ.100	2,0	5,8	11,6
286	ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΚΩΣ 4.0-6.0 ΚΙΤΡΙΝΗ 260354 ΤΕΜ.100	2,0	10,04	20,08
287	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ.ΜΟΝ.260422 ΚΟΚΚ.6.3Χ0.8 ΤΕΜ.100	3,0	6,51	19,53
288	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ.ΜΟΝ.260424 ΜΠΛΕ 1.5-2.5/6.3x0.8 ΤΕΜ.100	3,0	6,53	19,59
289	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ.ΜΟΝ.260426 ΚΙΤΡ.6.3Χ0.8 ΤΕΜ.100	3,0	10,02	30,06
290	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ.ΜΟΝ.260514 ΚΟΚΚ.4.8Χ0.5 ΤΕΜ.100	3,0	7,46	22,38
291	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣ.ΜΟΝ.260520 ΜΠΛΕ 4.8Χ0.8 ΤΕΜ.100	3,0	7,94	23,82
292	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΠΛΗΡΗ ΜΟΝ.260414 ΚΟΚΚ.6.3 ΤΕΜ.100	3,0	9,07	27,21
293	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΠΛΗΡΗ ΜΟΝ.260416 ΜΠΛΕ 6.3 ΤΕΜ.100	3,0	9,07	27,21
294	ΚΩΣ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛ.ΠΛΗΡΗ ΜΟΝ.260418 ΚΙΤΡ.6.3 ΤΕΜ.100	3,0	14,13	42,39
295	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ.ΠΛΑΣΤ.24 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ IP55	3,0	46,62	139,86

296	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ.ΠΛΑΣΤ.36 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙIP55	3,0	56,07	168,21
297	ΚΑΝΑΛΙ 25*25MM ΚΛ.ΛΕΥΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	70,0	1,07	74,9
298	ΚΑΝΑΛΙ 40*40MM ΚΛ.ΛΕΥΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)	48,0	1,93	92,64
299	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LINEAR LED 900 12W 4000K 230V IP20	15,0	18,0	270
300	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LINEAR LED 1200 14W 4000K 230V IP20	15,0	21,0	315
301	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LINEAR LED 600 8W 4000K 230V IP20	20,0	24,0	480
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΕΙΑ	60662,25
			ΦΠΑ	14558,94
			ΣΥΝΟΛΟ	75221,19

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	Περιγραφή
1	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T5 HE 14W/840, G5, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1200lm, διάρκεια ζωής 24000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 16mm, μήκος 549mm, ενεργειακής κλάσης A+
2	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T5 HO 24W/840, G5, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1750lm, διάρκεια ζωής 24000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 16mm, μήκος 549mm, ενεργειακής κλάσης A
3	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T5 HO 54W/840, G5, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 4450lm, διάρκεια ζωής 24000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 16mm, μήκος 1149mm, ενεργειακής κλάσης A+
4	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T8 L 18W/840, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1350lm, διάρκεια ζωής 20000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 26mm, μήκος 590mm, ενεργειακής κλάσης A
5	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T8 L 36W/840, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 3350lm, διάρκεια ζωής 20000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 26mm, μήκος 1200mm, ενεργειακής κλάσης A
6	Λάμπα φθορίου ενδεικτικού τύπου LUMILUX T8 L 58W/840, G13, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 5200lm, διάρκεια ζωής 20000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 26mm, μήκος 1500mm, ενεργειακής κλάσης A
7	Λάμπα led T8 G13 ενδεικτικού τύπου ST8V-1.2m 16.2W/840 220-240V, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1700lm, διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, διάμετρος 25,6mm, μήκος 1200mm, γωνία δέσμης 220°, ενεργειακής κλάσης A+, με ενσωματωμένο ECG με υψηλό συντελεστή ισχύος
8	Λάμπα led T8 G13 ενδεικτικού τύπου ST8V-1.5m 20W/840 220-240V, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 2000lm, διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, διάμετρος 26mm, μήκος 1498mm, γωνία δέσμης 220°, ενεργειακής κλάσης A+, με ενσωματωμένο ECG με υψηλό συντελεστή ισχύος
9	Λάμπα led T8 G13 ενδεικτικού τύπου ST8V-0.6m 8W/840 220-240V, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 800lm, διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, διάμετρος 26mm, μήκος 589mm, γωνία δέσμης 220°, ενεργειακής κλάσης A+, με ενσωματωμένο ECG με υψηλό συντελεστή ισχύος

10	Λάμπα LED A65 14W 175-265V E27, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 1500lm, διάρκεια ζωής 30000h, συντελεστής ισχύος (power factor) 0.5, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, γωνία δέσμης 270°, διάμετρος λαμπτήρα 65mm, ύψος 135mm ενεργειακής κλάσης A+
11	Λάμπα LED T80 πρισματική E27 18W 175-265V, θερμοκρασία χρώματος 6000K, φωτεινή ροή 1620lm, διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, βαθμός στεγανότητας IP44, γωνία φωτισμού 220°, διάμετρος λαμπτήρα 80mm, ύψος 151mm, συντελεστής ισχύος (power factor) 0.9
12	Λάμπα LED E27 36W 175-265V, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 3200lm, διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, βαθμός στεγανότητας IP44, γωνία φωτισμού 360°, διάμετρος λαμπτήρα 87mm, ύψος 235mm, συντελεστής ισχύος (power factor) 0.9
13	Λάμπα LED κοινή 10W E27, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 810lm, διάρκεια ζωής 25000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, συντελεστής ισχύος (power factor) 0.95, ενεργειακής κλάσης A+, γωνία φωτισμού 300°, διάμετρος 60mm, μήκος 110mm
14	Λάμπα LED 1W E14, 220-240V, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 70lm, διάρκεια ζωής 25000h, γωνία φωτισμού 150°, διάμετρος 23mm, ύψος 50mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, ενεργειακής κλάσης A+
15	Φωτιστικό panel led 40W 60X60, θερμοκρασία χρώματος 6000K, φωτεινή ροή 4000lm, συντελεστής ισχύος (power factor) 0,9, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, τάση τροφοδοσίας 220-240V, 50/60Hz, γωνία δέσμης 120°
16	Λάμπα led κερί 7W E14, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή ≥630lm, διάρκεια ζωής ≥25000h, 220-240V, ενεργειακής κλάσης A+, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, γωνία δέσμης 200°, διάμετρος λαμπτήρα 37mm, ύψος 105mm
17	Λάμπα LED KEPI 5W E14, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή ≥470lm, διάρκεια ζωής ≥25000h, ενεργειακής κλάσης A+, διάμετρος 35mm, ύψος 105mm
18	Φωτιστικό panel led 40W 60X60, με εξωτερική βάση στήριξης, θερμοκρασία χρώματος 6000K, φωτεινή ροή ≥4000lm, συντελεστής ισχύος (power factor) 0,9, Ra≥80, τάση τροφοδοσίας 220-240V, 50/60Hz, γωνία δέσμης 120°
19	Λάμπα LED 5W E14 σφαιρική, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 470lm, διάρκεια ζωής 20000h, διάμετρος 45mm, ύψος 90mm
20	Φαναράκι νυκτός 7W ορθογώνιο με πλήκτρο, E14, 230V
21	Λάμπα πυράκτωσης ψυγείου 15W E14, ενδεικτικού τύπου SPC.T CL 15W SPECIAL T/FRIDGE, σωληνωτού σχήματος, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 90lm, διάρκεια ζωής 1000h, 230V, διάμετρος λαμπτήρα 26mm, μήκος 55mm
22	Λάμπα LED 15W E12
23	Λάμπα φούρνου 40W E14 ενδεικτικού τύπου SPC.P OVEN FR, θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 300°C, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 400lm, διάρκεια ζωής 1000h, διάμετρος λαμπτήρα 45mm, μήκος 74mm
24	Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων ενδεικτικού τύπου HQI-TS 150W/NDL/EXCELLENCE RX7S-24, θερμοκρασία χρώματος 4200K, φωτεινή ροή 12500lm, διάρκεια ζωής 12000h, διάμετρος 23mm, μήκος 135mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, ενεργειακής κλάσης A
25	Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων ενδεικτικού τύπου HQI-TS 250W/NDL Fc2, θερμοκρασία χρώματος 4200K, φωτεινή ροή 20000lm, διάρκεια ζωής 12000h, διάμετρος 25mm, μήκος 162mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥88, ενεργειακής κλάσης A

26	Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων ενδεικτικού τύπου HQI-T 400W/N/SI E40, θερμοκρασία χρώματος 4100K, φωτεινή ροή 33000lm, διάρκεια ζωής 10000h, διάμετρος 57mm, μήκος 249mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥65, ενεργειακής κλάσης A
27	Λάμπα αλογόνου 230W, ενδεικτικού τύπου HALOLINE PRO, R7S, 230V, θερμοκρασία χρώματος 2900K, φωτεινή ροή 5000lm, διάρκεια ζωής 2000h, διάμετρος 12mm, μήκος 119,6mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥100
28	Λάμπα αλογόνου 400W, ενδεικτικού τύπου HALOLINE PRO, R7S, 230V, θερμοκρασία χρώματος 2900K, φωτεινή ροή 8545lm, διάρκεια ζωής 2000h, διάμετρος 12mm, μήκος 114,2mm, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥100
29	Προβολέας LED 150W, ενδεικτικού τύπου FLOODLIGHT LED BK μαύρου χρώματος, 220-240V, βαθμός στεγανότητας IP65, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 15000lm, διάρκεια ζωής 50000h, βαθμός προστασίας IK08, μήκος 269mm, πλάτος 298mm, ύψος 128mm, γωνία δέσμης 100°, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80
30	Προβολέας LED 50W, ενδεικτικού τύπου FLOODLIGHT LED BK μαύρου χρώματος, 220-240V, βαθμός στεγανότητας IP65, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 5000lm, διάρκεια ζωής 50000h, βαθμός προστασίας IK07, μήκος 187mm, πλάτος 216mm, ύψος 62mm, γωνία δέσμης 100°, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80
31	Προβολέας LED 20W, ενδεικτικού τύπου FLOODLIGHT LED BK μαύρος 220-240V, βαθμός στεγανότητας IP65, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 2000lm, διάρκεια ζωής 50000h, βαθμός προστασίας IK07, μήκος 167mm, πλάτος 155mm, ύψος 44mm, γωνία δέσμης 100°, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80
32	Φωτιστικό στεγανό, ενδεικτικού τύπου PRIMA 1X36, με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, βαθμός προστασίας IP66, φωτεινή ροή 3350lm, βάρος 1,7kg. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πολυανθρακικό (PC), UV, ανθεκτικό στην κρούση και το σώμα θα είναι από γκρι πολυανθρακικό (PC). Ο ανακλαστήρας θα είναι από φύλλο χάλυβα, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471
33	Φωτιστικό στεγανό ενδεικτικού τύπου PRIMA 2X36 με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, βαθμός προστασίας IP66, φωτεινή ροή 6700lm, βάρος 2,3kg. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πολυανθρακικό (PC), UV, ανθεκτικό στην κρούση και το σώμα θα είναι από γκρι πολυανθρακικό (PC). Ο ανακλαστήρας θα είναι από φύλλο χάλυβα, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471
34	Φωτιστικό στεγανό ενδεικτικού τύπου PRIMA 1X18 με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή, βαθμός προστασίας IP66, φωτεινή ροή 1350lm, βάρος 1,0kg. Ο διαχύτης θα είναι από διαφανές πολυανθρακικό (PC), UV, ανθεκτικό στην κρούση και το σώμα θα είναι από γκρι πολυανθρακικό (PC). Ο ανακλαστήρας θα είναι από φύλλο χάλυβα, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471
35	Φωτιστικό οροφής ενδεικτικού τύπου SURFACE-C LED 24W στρόγγυλο, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1920lm, διάρκεια ζωής 50000h, βαθμός προστασίας IP44, γωνία δέσμης 120°, διάμετρος 400mm, ύψος 120mm, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +40°C, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, με μεταλλικό περίβλημα και κάλυμμα PMMA

36	Φωτιστικό σποτ 18W, ενδεικτικού τύπου DOWNLIGHT LED SLIM ROUND WT, με μικρή ορατή στεφάνη, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 1530lm, διάρκεια ζωής 30000h, υλικό πλαισίου πολυανθρακικό, γωνία δέσμης 120°, διάμετρος 225mm, ύψος 30mm, λευκού χρώματος, κουτί σύνδεσης με ακροδέκτη Push-wire για σύνδεση χωρίς εργαλεία, μαζί με τη στεφάνη για τοποθέτηση
37	Κανάλι πλαστικό 12X13 λευκό από PVC, με αφρώδη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και το νερό, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, αντοχή στην κρούση IK07, αυτοσβενόμενο, πρότυπα εφαρμογής EN 50085.01, EN 50085.21
38	Κανάλι πλαστικό 16X16 λευκό, μήκος 2,10m
39	Κανάλι πλαστικό 20X13 λευκό από PVC, με αφρώδη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και το νερό, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, αντοχή στην κρούση IK07, αυτοσβενόμενο, πρότυπα εφαρμογής EN 50085.01, EN 50085.21
40	Κανάλι πλαστικό 25X25 λευκό με αυτοκόλλητη ταινία, μήκος 2m, από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (U-PVC), όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C, η πλάτη των καναλιών θα είναι διάτρητη, με καπάκι πρακτικής εφαρμογής
41	Κανάλι πλαστικό 40X25 λευκό με αυτοκόλλητη ταινία, μήκος 2m, από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (U-PVC), όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C, η πλάτη των καναλιών θα είναι διάτρητη, με καπάκι πρακτικής εφαρμογής
42	Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος, με ελάχιστο χρόνο ρύθμισης 2 ώρες, μέγιστη ισχύς 3680W, 230V, 16A
43	Φωτοδιακόπτης 16A, τάση τροφοδοσίας 230VAC, με στυπιοθλήπτη και βαθμό προστασίας IP54, όριο θερμοκρασιών -20°C έως +50°C
44	Ανιχνευτής κίνησης με ισχύ 1200W, βαθμός προστασίας IP65, λευκού χρώματος, 220-240V, γωνία ανίχνευσης 180°
45	Πίνακας στεγανός 1 σειράς 3 θέσεων με καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ03, διανομέων μικρής κλίμακας, βαθμός προστασίας IP55, 400VAC, αντοχή στην κρούση IK07, Class II, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529
46	Πίνακας στεγανός 1 σειράς 5 θέσεων με καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ05, διανομέων μικρής κλίμακας, βαθμός προστασίας IP55, 400VAC, αντοχή στην κρούση IK07, Class II, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529
47	Πίνακας στεγανός 1 σειράς 12 θέσεων με καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ12, διανομέων μικρής κλίμακας, βαθμός προστασίας IP55, 400VAC, αντοχή στην κρούση IK07, Class II, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529
48	Ταινία Νο 23 19mm X 9.15m, ειδική επένδυση από πολυεστέρα, θερμοκρασία αντοχής έως 130°C
49	Ταινία μονωτική 19X20, θερμοκρασία αντοχής -30°C έως +105°C, με υψηλή ευελιξία, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60454-3-1
50	Κάψες 2,5mm, μαύρου χρώματος, θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +60°C, θα είναι κατασκευασμένα από polyolefin με ορειχάλκινο σπирάλ οδηγό εσωτερικά
51	Κάψες 4mm, μαύρου χρώματος, θερμοκρασία χρήσης από -25°C έως +60°C, θα είναι κατασκευασμένα από polyolefin με ορειχάλκινο σπирάλ οδηγό εσωτερικά
52	Κλέμμα σειράς 2,5mm λευκή αυτοσβενόμενη
53	Κλέμμα σειράς 4mm λευκή αυτοσβενόμενη
54	Κλέμμα σειράς 6mm λευκή αυτοσβενόμενη
55	Κλέμμα σειράς 10mm λευκή αυτοσβενόμενη
56	Γέμισμα πίνακος

57	Γέφυρα με μόνωση 1 μέτρο μονοφασική
58	Γέφυρα με μόνωση 1 μέτρο τριφασική
59	Ασφάλεια D02 NEOZED 25A gG 400VAC, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269 και DIN 49515
60	Ασφάλεια D02 NEOZED 35A gG 400VAC, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269 και DIN 49515
61	Ασφάλεια D02 NEOZED 50A gG 400VAC, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269 και DIN 49515
62	Ασφάλεια D02 NEOZED 63A gG 400VAC, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269 και DIN 49515
63	Πώμα ασφάλειας NEOZED D02 63A, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269 και DIN 49515
64	Βάση NEOZED D02 63A E18, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269
65	Στάρτερ 4-22W 220-240V 50/60Hz
66	Στάρτερ 4-80W 220-240V 50/60Hz
67	Φις tv αρσενικό λευκού χρώματος
68	Φις tv θηλυκό λευκού χρώματος
69	Διακλαδωτής τηλεόρασης 3 εξόδων, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60728-11, EN 50083-2
70	Διακλαδωτής τηλεόρασης 4 εξόδων, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60728-11, EN 50083-2
71	Διακλαδωτής τηλεόρασης 5 εξόδων, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60728-11, EN 50083-2
72	Κεραία τηλεόρασης τριπλή, να ρυθμίζεται αυτόματα η ενίσχυση, σύμφωνα με την στάθμη εξόδου, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60065, EN 60728-11
73	Καλώδιο τηλεόρασης ομοαξονικό, ενδεικτικού τύπου VECTOR SAT 110, κλάση θωράκισης A, με κεντρικό αγωγό κατασκευασμένο από καθαρό χαλκό και εξωτερικό αγωγό με ταινία αλουμινίου και πλέγμα από επικασσιτερωμένο χαλκό, τριπλή μόνωση με έγχυση αζώτου και εξωτερική επένδυση από PVC. Σύνθετη αντίσταση 75 Ohm, ονομαστική χωρητικότητα 52pF/m, μέγιστη εφελκυστική δύναμη 150N, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50117-2-4
74	Ρελέ θερμοσυσσωρευτών ενδεικτικού τύπου ESB20-20/230VAC 20A 50/60Hz, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C. Σύμφωνα με τα πρότυπα EN60947-4-1, EN 61095
75	Ρελέ θερμοσυσσωρευτών ενδεικτικού τύπου ESB40-40/220VAC 40A 50/60Hz, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C. Σύμφωνα με τα πρότυπα EN60947-4-1, EN61095,
76	Ρελέ θερμοσυσσωρευτών ενδεικτικού τύπου ESB63-40/220VAC 63A 50/60Hz, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C. Σύμφωνα με τα πρότυπα EN60947-4-1, EN61095
77	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
78	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
79	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
80	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
81	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
82	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32A, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1

83	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20A, 2 πόλων, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
84	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25A, 2 πόλων, χαρακτηριστικής B, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
85	Ραγοδιακόπτης 1πόλου 40A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 266V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
86	Ραγοδιακόπτης 2πόλων 40A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
87	Ραγοδιακόπτης 3πόλων 25A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
88	Ραγοδιακόπτης 3πόλων 40A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 462V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
89	Ραγοδιακόπτης 3πόλων 50A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
90	Ραγοδιακόπτης 3πόλων 63A, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 462V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
91	Ραγοδιακόπτης 3πόλων 80A, σύμφωνα με το πρότυπο EN60947-3
92	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 10A, χαρακτηριστικής C, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
93	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 16A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
94	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 20A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
95	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 25A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
96	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 32A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
97	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 40A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
98	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 50A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
99	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 63A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1
100	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 3πόλων 80A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 440V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1

101	Ρελέ διαρροής 2 πόλων 30mA 40A TX3, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +70°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC61008-1
102	Ρελέ διαρροής 4 πόλων 30mA 40A TX3, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +70°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC61008-1
103	Ρελέ διαρροής 4 πόλων 30mA 63A TX3, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +70°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC61008-1
104	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1πόλου 10A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60898-1 και EN60947-2
105	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1πόλου 16A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60898-1 και EN60947-2
106	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1πόλου 20A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60898-1 και EN60947-2
107	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1πόλου 25A, χαρακτηριστικής C, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, τάση λειτουργίας 253V AC, σύμφωνα με τα πρότυπα EN60898-1 και EN60947-2
108	Ενδεικτική λυχνία ράγας μονοπολική LED 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62094-1
109	Ενδεικτική λυχνία ράγας τριπολική LED 230V AC, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62094-1
110	Ρελέ κασάνιας, ενδεικτικού τύπου E290-16-10/230, 16A, 230VAC, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60669-2-2
111	Ρελέ μονοφασικό θερμοσυσσωρευτών, ενδεικτικού τύπου ESB20-20, ονομαστική τάση 250V, 20A, 2 κύριες επαφές, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +55°C, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60947-4-1, EN61095
112	Ντουί ροδέλας E27
113	Ντουί ροδέλας E14 μαύρο 220-240V IP20
114	Φις αρσενικό καουτσούκ με βαθμό προστασίας IP44, 16A, 250V
115	Φις 6A λευκού χρώματος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
116	Φις 6A λευκού χρώματος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
117	Φις θηλυκό καουτσούκ με βαθμό προστασίας IP20
118	Ντουί βακελίτη E27, λευκού χρώματος
119	Ντουί βακελίτη E14, μαύρου χρώματος
120	Ντουί πορσελάνης E27 1/8, με βαθμό προστασίας IP20, 220-240V
121	Καπάκι με αυτιά διαμέτρου 7,5cm, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +60°C, για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60670-1, EN 50267.02.02
122	Καπάκι με αυτιά διαμέτρου 11cm, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +60°C, για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60670-1, EN 50267.02.02
123	Κουτί διακλαδώσεως στρογγυλό, βάθος 35mm, με οκτώ οπές 20X25mm με πρεσαριστό καπάκι, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +60°C, για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670-1

124	Κουτί διακλαδώσεως στρογγυλό, βάθος 36mm, με τέσσερις οπές 27mm και τέσσερις οπές 19mm περιφερειακά και δύο στη βάση με πρεσαριστό καπάκι, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +60°C, για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670-1
125	Κουτί στεγανό διαστάσεων 75*75*37, βαθμός στεγανότητας IP55, 400VAC, με αντοχή στην κρούση IK07, θα είναι πλήρες με εργαλείο διάτρησης και βύσμα σφράγισης, με εξωτερικές θέσεις στερέωσης, γκρι χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +40°C, σύμφωνα με το πρότυπο EN60670
126	Κουτί στεγανό διαστάσεων 80*80*52, βαθμός στεγανότητας IP65, 690VAC, με αντοχή στην κρούση IK07, με αυτοκόλλητες, μαλακές μεμβράνες εισόδου, γκρι χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +40°C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670
127	Κουτί διακλαδώσεως διαστάσεων 110*110*67, βαθμός στεγανότητας IP65, 690VAC, με αντοχή στην κρούση IK07, γκρι χρώματος, χωρίς τερματικό, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +40°C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670
128	Κουτί διακλαδώσεως διαστάσεων 140*140*79, βαθμός στεγανότητας IP65, 690VAC, με αντοχή στην κρούση IK07, γκρι χρώματος, χωρίς τερματικό, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +40°C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670
129	Κουτί διακλαδώσεως διαστάσεων 180*180*91, βαθμός στεγανότητας IP65, 690VAC, με αντοχή στην κρούση IK07, γκρι χρώματος, χωρίς τερματικό, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +40°C, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670
130	Κουτί διακόπτη με βάθος 40mm, θα έχει δύο οπές 21mm και μία οπή βάσης 21mm, θερμοκρασία εφαρμογής από -25°C έως +60°C, για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60670-1
131	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 3X1 1,5M, 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
132	Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 3X1,5 1,5M, 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
133	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 3X1,5 3M, 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
134	Πολύπριζο 5 θέσεων με καλώδιο 3X1,5 3M, 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
135	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3X1 1,5μ., 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
136	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3X1,5 3μ., 16A, 250V, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
137	Πολύπριζο για 3 φως σούκο ασφαλείας 16A 230V, πλάγια έξοδος, λευκού χρώματος
138	Πολύπριζο για 2 φως σούκο ασφαλείας σε ευθεία 16A 230V, λευκού χρώματος
139	Πολύπριζο για 3 φως σούκο ασφαλείας σε ευθεία 16A 230V, λευκού χρώματος
140	Πολύπριζο 2X2 φως διπολικό, λευκού χρώματος
141	Δερματικά 368X4.8 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
142	Δερματικά 250X4.8 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
143	Δερματικά 199X4.8 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
144	Δερματικά 142X2.5 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες

145	Δεματικά 100X2.5 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
146	Δεματικά 203X2.5 μαύρου χρώματος, θερμοκρασία εφαρμογής από -40°C έως +85°C, να είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες
147	Βάση δεματικών αυτοκόλλητη μαύρη 3.6mm 19*19, να είναι κατάλληλη για στερέωση δέσμης γραμμών και καλωδίων
148	Πίνακας 8 στοιχείων 1 σειράς με βαθμό στεγανότητας IP65, αντοχή στην κρούση IK09, διαστάσεων 200*200*115mm, Class II, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V AC, θερμοκρασία εφαρμογής από -15°C έως +55°C, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC60439-3, IEC60695-2-11, IEC62262, IEC62208
149	Ακροχιτώνιο καλωδίου 1-8mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
150	Ακροχιτώνιο καλωδίου 1,5-8mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
151	Ακροχιτώνιο καλωδίου 2,5-8mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
152	Ακροχιτώνιο καλωδίου 4-10mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
153	Ακροχιτώνιο καλωδίου 6-12mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
154	Ακροχιτώνιο καλωδίου 10-12mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
155	Ακροχιτώνιο καλωδίου 16-12mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
156	Ακροχιτώνιο καλωδίου 25-16mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
157	Ακροχιτώνιο καλωδίου 35-16mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
158	Ακροχιτώνιο καλωδίου 50-20mm, 300V, έως 105°C, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228
159	Καλώδιο εύκαμπτο 2*0.75 (H03VV-F) 300V, λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 5,5mm, βάρος 41kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
160	Καλώδιο εύκαμπτο 2*1 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 6,9mm, βάρος 70kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
161	Καλώδιο εύκαμπτο 3*1 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 7,3mm, βάρος 85kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
162	Καλώδιο εύκαμπτο 3*1.5 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 8,3mm, βάρος 105kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
163	Καλώδιο εύκαμπτο 3*2.5 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 10,1mm, βάρος 160kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
164	Καλώδιο εύκαμπτο 3*4 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 11,7mm, βάρος 245kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
165	Καλώδιο εύκαμπτο 3*6 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 13,6mm, βάρος 313kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5

166	Καλώδιο πλακέ 2*1.5 (NYIFY) 230/400V, μονόκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 3,8*10,5mm, βάρος 62kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250.201
167	Καλώδιο εύκαμπτο 4*1 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 8,1mm, βάρος 105kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
168	Καλώδιο εύκαμπτο 4*1.5 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 9,3mm, βάρος 130kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
169	Καλώδιο εύκαμπτο 4*2.5 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 11,1mm, βάρος 195kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
170	Καλώδιο εύκαμπτο 4*4 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 12,6mm, βάρος 275kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
171	Καλώδιο εύκαμπτο 4*6 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 15mm, βάρος 383kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
172	Καλώδιο εύκαμπτο 5*6 (H05VV-F) 300/500V, χάλκινος λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση και μανδύα από PVC, διάμετρος καλωδίου 16,9mm, βάρος 472kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563.5
173	Καλώδιο NYM 2*1.5 300/500V, διάμετρος καλωδίου 9mm, μόνωση από PVC, βάρος 115kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
174	Καλώδιο NYM 3*1.5 300/500V, διάμετρος καλωδίου 9mm, μόνωση από PVC, βάρος 130kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
175	Καλώδιο NYM 4*1.5 300/500V, διάμετρος καλωδίου 10mm, μόνωση από PVC, βάρος 155kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
176	Καλώδιο NYM 5*1.5 300/500V, διάμετρος καλωδίου 11mm, μόνωση από PVC, βάρος 180kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
177	Καλώδιο NYM 5*2.5 300/500V, διάμετρος καλωδίου 12mm, μόνωση από PVC, βάρος 255kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
178	Καλώδιο NYM 5*4 300/500V, διάμετρος καλωδίου 15mm, μόνωση από PVC, βάρος 385kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
179	Καλώδιο NYM 5*6 300/500V, διάμετρος καλωδίου 16mm, μόνωση από PVC, βάρος 510kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο VDE0250-204
180	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 3*1.5, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 9,6mm, βάρος 145kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
181	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 4*1.5, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 10,4mm, βάρος 170kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
182	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 5*1.5, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 11,2mm, βάρος 195kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
183	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 5*2.5, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 12,2mm, βάρος 260kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
184	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 5*4, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 14,6mm, βάρος 385kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
185	Καλώδιο NYY (J1VV-U) 5*6, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 15,9mm, βάρος 495kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
186	Καλώδιο NYY (J1VV-R) 5*10, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 18,9mm, βάρος 760kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1

187	Καλώδιο NYY (J1VV-R) 5*16, 600/1000V, μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 21,8mm, βάρος 1105kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60502-1
188	Καλώδιο UTP 4 ζευγών CAT.5E 4X2X24AWG, θωράκιση από φύλλο αλουμινίου και μανδύα PVC, FR LSZH, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC11801, EN50173-1
189	Στροφέιο τηλεφώνου- 10ζεύγη υπόγειο- PET (AO2YS(ST)2Y)
190	Εύκαμπτος σωλήνας ΦΛΕΞΙΜ Φ16, από μαλακό χλωριούχο πολυβινύλιο (P-PVC), γκρι χρώματος RAL7035, αυτοσβηνόμενος, με βαθμό προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών από -15°C έως +60°C, με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN61386.01 και EN61386.23
191	Εύκαμπτος σωλήνας ΦΛΕΞΙΜ Φ20, από μαλακό χλωριούχο πολυβινύλιο (P-PVC), γκρι χρώματος RAL7035, αυτοσβηνόμενος, με βαθμό προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών από -15°C έως +60°C, με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN61386.01 και EN61386.23
192	Εύκαμπτος σωλήνας ΦΛΕΞΙΜ Φ28, από μαλακό χλωριούχο πολυβινύλιο (P-PVC), γκρι χρώματος RAL7035, αυτοσβηνόμενος, με βαθμό προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών από -15°C έως +60°C, με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN61386.01 και EN61386.23
193	Εύκαμπτος σωλήνας ΦΛΕΞΙΜ Φ32, από μαλακό χλωριούχο πολυβινύλιο (P-PVC), γκρι χρώματος RAL7035, αυτοσβηνόμενος, με βαθμό προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών από -15°C έως +60°C, με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN61386.01 και EN61386.23
194	Εύκαμπτος σωλήνας ΦΛΕΞΙΜ Φ12, από μαλακό χλωριούχο πολυβινύλιο (P-PVC), γκρι χρώματος RAL7035, αυτοσβηνόμενος, με βαθμό προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών από -15°C έως +60°C, με μεγάλη διηλεκτρική αντοχή και υψηλή αντίσταση μόνωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN61386.01 και EN61386.23
195	Ρόκα 5/20, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
196	Ρόκα 6/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
197	Ρόκα 7/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
198	Ρόκα 8/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
199	Ρόκα 9/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
200	Ρόκα 10/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
201	Ρόκα 11/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
202	Ρόκα 11/35, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
203	Ρόκα 12/25, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
204	Ρόκα 12/35, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
205	Ρόκα 14/35, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
206	Ρόκα 19/45, με γαλβανισμένο ατσάλοκαρφο υψηλής αντοχής, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C
207	Πρίζα σούκο χωνευτή 16A (2Π+Γ) λευκού χρώματος 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60884-1
208	Διακόπτης απλός χωνευτός λευκού χρώματος 10A 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο IEC60669-1
209	Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός λευκού χρώματος 10A 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1

210	Διακόπτης αλέ ρετούρ ακραίος χωνευτός, λευκού χρώματος, 10A, 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1
211	Διακόπτης αλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός, λευκού χρώματος, 10A, 250V AC, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60669-1
212	Διακόπτης διπλός αλέ ρετούρ, 10A 250V, γκρι χρώματος, με βαθμό προστασίας IP55, αντοχή στην κρούση IK07
213	Διακόπτης απλός αλέ ρετούρ, 10A 250V, γκρι χρώματος, με βαθμό προστασίας IP55, αντοχή στην κρούση IK07
214	Πρίζα σούκο μονή με καπάκι γκρι χρώματος, 16A 250V, με βαθμό προστασίας IP55, αντοχή στην κρούση IK07
215	Πρίζα στεγανή σούκο διπλή με καπάκι γκρι χρώματος 65X77X50, 16A 250V AC, με βαθμό προστασίας IP54, όριο θερμοκρασιών -15°C έως +60°C, από ειδικό πολυμερές υλικό, σύμφωνα με το πρότυπο EN60669-1
216	Διακόπτης απλός εξωτερικός λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP20 10A, 250V AC, με ακροδέκτες ανύψωσης
217	Διακόπτης εξωτερικός κομμιτατέρ λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP20 10A, 250V AC, με ακροδέκτες ανύψωσης
218	Διακόπτης εξωτερικός αλέ-ρετούρ λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP20 10A, 250V AC, με ακροδέκτες ανύψωσης
219	Διακόπτης εξωτερικός αλέ ρετούρ λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP54, 10A 220-240V
220	Πρίζα σούκο εξωτερική μονή λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP20, 16A 250V AC, με ακροδέκτες ανύψωσης
221	Πρίζα σούκο εξωτερική διπλή λευκού χρώματος με βαθμό προστασίας IP20, 16A 250V AC, με ακροδέκτες ανύψωσης
222	Στυπιοθλήπτης γκρι χρώματος, με βαθμό προστασίας IP68 PG13,5, όριο θερμοκρασιών -40°C έως +85°C
223	Στυπιοθλήπτης γκρι χρώματος, με βαθμό προστασίας IP68 PG21, όριο θερμοκρασιών -40°C έως +85°C
224	Μπουτόν κουδουνιού λευκού χρώματος, 10A 250V AC, βαθμός προστασίας IP20, με ακροδέκτες ανύψωσης
225	Χρονοδιακόπτης 7 ημερών με εφεδρεία 3A, 230V, μεταγωγική επαφή με κλίμακα χρόνου 120 λεπτά
226	Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας με εφεδρεία 16A
227	Σταθερή συσκευή, με αναγνώριση κλήσεων, μείωση θορύβου έως 75% με το πάτημα ενός πλήκτρου
228	Ασύρματο τηλέφωνο με αναγνώριση κλήσεων, ευανάγνωστη οθόνη 1,4", φωτιζόμενη οθόνη LCD στο ακουστικό
229	Καλώδιο NYA (H07V-U) 1*1.5, με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 3,3mm, βάρος 22kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο HD21.3 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
230	Καλώδιο NYA (H07V-U) 1*2.5, με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 4mm, βάρος 34kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο HD21.3 (μαύρο-μπλε-κίτρινο)
231	Καλώδιο NYA (H07V-U) 1*6, με μόνωση από PVC, διάμετρος καλωδίου 5,2mm, βάρος 65kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο HD21.3 (μαύρο-μπλε-κίτρινο)
232	Καλώδιο NYAF (H05V-K) 1X1, 300/500V, λεπτοπολύκλωνος αγωγός με μόνωση από PVC χωρίς μανδύα, διάμετρος καλωδίου 2,3mm, βάρος 13kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ563 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)

233	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X1.5, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 3mm βάρος 20kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
234	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X2.5, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 3,7mm βάρος 32kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
235	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X4, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 4,2mm βάρος 47kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
236	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X6, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 4,7mm βάρος 65kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
237	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X10, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 6,2mm βάρος 111kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο-κόκκινο)
238	Καλώδιο NYAF (H07V-K) 1X16, 450/750V, διάμετρος καλώδιο 7,3mm βάρος 167kg/km, σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-31 (μαύρο-μπλε-κίτρινο)
239	Λάμπα LED ενδεικτικού τύπου PARATHOM PAR16-5036 4.3W/840 GU10, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινής ροής 350lm 220-240V, διάρκεια ζωής 10000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, γωνία δέσμης 36°, ενεργειακής κλάσης A+
240	Λάμπα LED ενδεικτικού τύπου PARATHOM PAR16-8036 6.9W/840 GU10, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 525lm, διάρκεια ζωής 15000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, γωνία δέσμης 36°
241	Ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή, αναγνώριση κλήσεων, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη 1,4", μείωση θορύβου έως 75% με το πάτημα ενός πλήκτρου
242	Ασύρματο τηλέφωνο με οθόνη LCD 1 γραμμής και ελληνικό μενού, αναγνώριση κλήσεων, με ρολόι και ξυπνητήρι
243	Λάμπα LED ενδεικτικού τύπου PARATHOM LED T2620 2.3W/865 E14 230V, θερμοκρασία χρώματος 6500K, φωτεινή ροή ≥200lm, διάρκεια ζωής ≥15000h
244	Λάμπα LED ενδεικτικού τύπου PARATHOM LED T2620 2.3W/827 E14 230V, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή ≥200lm, διάρκεια ζωής ≥15000h
245	Διακόπτης αλέ ρετούρ γκρι χρώματος, 16A 250V, με βαθμό προστασίας IP55, αντοχή στην κρούση IK07
246	Φωτιστικό εξωτερικό οβάλ 60W, λευκού χρώματος, E27, Με βαθμό στεγανότητας IP44 230V, διαστάσεων 320*130mm
247	Μπουτόν φωτεινό λευκού χρώματος 10A, με βαθμό προστασίας IP55, με αυτόματους ακροδέκτες, αντοχή στην κρούση IK07
248	Μπουτόν φωτεινό λευκού χρώματος 10A, με βαθμό προστασίας IP55, με αυτόματους ακροδέκτες, δυνατή συγκράτηση με νύχια 34mm, αντοχή στην κρούση IK07
249	Μπουτόν φωτεινό με βάση επιγραφής, λευκού χρώματος 10A, με βαθμό προστασίας IP55, με αυτόματους ακροδέκτες, δυνατή συγκράτηση με νύχια 34mm
250	Άκαμπτos ευθύγραμμος σωλήνας Φ16, μεσαίου τύπου 750Nt, βαθμός προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC, σύμφωνα με το πρότυπο EN61386.21
251	Άκαμπτos ευθύγραμμος σωλήνας Φ20, μεσαίου τύπου 750Nt, βαθμός προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC, σύμφωνα με το πρότυπο EN61386.21
252	Άκαμπτos ευθύγραμμος σωλήνας Φ25, μεσαίου τύπου 750Nt, βαθμός προστασίας IP65, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC, σύμφωνα με το πρότυπο EN61386.21

253	Κωλάρo σωλήνας Φ16, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +90°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC/ABS, γκρι χρώματος RAL7035, η τοποθέτηση του να γίνεται με την χρήση υρατ και βίδαςκαι να διαθέτει πλαϊνές εγκοπές για να μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα
254	Αυτόματος κλιμακoστασίoυ, ενδεικτικού τύπου E232E-230N, 10A, 230V AC
255	Κωλάρo σωλήνας Φ20, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +90°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC/ABS, γκρι χρώματος RAL7035, η τοποθέτηση του να γίνεται με την χρήση υρατ και βίδαςκαι να διαθέτει πλαϊνές εγκοπές για να μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα
256	Κωλάρo σωλήνας Φ25, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +90°C, με ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC/ABS, γκρι χρώματος RAL7035, η τοποθέτηση του να γίνεται με την χρήση υρατ και βίδαςκαι να διαθέτει πλαϊνές εγκοπές για να μπορεί να τοποθετηθεί σε ράγα
257	Λάμπα Led 3W, G9, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 180lm, διάρκεια ζωής 35000h, 220-240V, διαστάσεων 14*50mm
258	Λάμπα LED A65 14W 175-265V E27, θερμοκρασία χρώματος 2700K, φωτεινή ροή 1500lm, διάρκεια ζωής 30000h, συντελεστής ισχύος (power factor) 0.5, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>80, γωνία δέσμης 270°, διάμετρος λαμπτήρα 65mm, ύψος 135mm ενεργειακής κλάσης A+
259	Λάμπα led HQL 46W, ενδεικτικού τύπου HQL LED 46W/840, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 6000lm, διάρκεια ζωής 50000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra≥80, διάμετρος 80mm, μήκος 204mm, με ενσωματωμένο ECG με υψηλό συντελεστή ισχύος, ενεργειακής κλάσης A++
260	Ατσαλίνα πλαστική 5mX3mm, με συμπαγή χαλύβδινα άκρα με πρόσθετο πιλοτικό ελατήριο, μήκος περίπου 120mm
261	Ατσαλίνα πλαστική 10mX3mm, με συμπαγή χαλύβδινα άκρα με πρόσθετο πιλοτικό ελατήριο, μήκος περίπου 120mm
262	Ατσαλίνα πλαστική 15mX3mm, με συμπαγή χαλύβδινα άκρα με πρόσθετο πιλοτικό ελατήριο, μήκος περίπου 120mm
263	Ατσαλίνα πλαστική 20mX3mm, με συμπαγή χαλύβδινα άκρα με πρόσθετο πιλοτικό ελατήριο, μήκος περίπου 120mm
264	Λάμπα led 50W E40, 175-265V AC, θερμοκρασία χρώματος 4000K, φωτεινή ροή 4500lm, διάρκεια ζωής 30000h, γωνία φωτισμού 360°, συντελεστής ισχύος (power factor) 0,9, Ra>80
265	Φωτιστικό LED 42W, φωτεινής ροής τουλάχιστον 4600LM, θερμοκρασία χρώματος 4000K, με βαθμό προστασίας IP40, μήκος1170mm, πλάτος 146mm και ύψος 58mm, διάρκεια ζωής 50000H, ρεύμα τροφοδοσίας 230V, 50/60HZ. Ο διαχύτης θα είναι κατασκευασμένος από ημιδιαφανές πολυανθρακικό (PC) και θα είναι ανθεκτικό στην κρούση IK10, θερμοκρασία λειτουργίας από -20°C. Με πιστοποίηση ESC, ENEC, HACCP, CB.
266	Κως οπής 0,25-1,5 M4
267	Κως οπής 1,5-2,5 M4
268	Κως οπής 0,5-1,0 M5
269	Κως οπής 1,5-2,5 M5
270	Κως οπής 0,5-1,0 M6
271	Κως οπής 1,5-2,5 M6
272	Κως οπής 4,0-6,0 M6
273	Κως οπής 4,0-6,0 M8

274	Κως δίχαλο 0,5-1,0 M3
275	Κως δίχαλο 1,5-2,5 M3
276	Κως δίχαλο 0,5-1,0 M4
277	Κως δίχαλο 1,5-2,5 M4
278	Κως δίχαλο 4,0-6,0 M5
279	Κως φαστόν θηλυκό 0,5-1,0, 4,8*0,8
280	Κως φαστόν θηλυκό 1,5-2,5, 4,8*0,8
281	Κως φαστόν θηλυκό 0,5-1,0, 6,3*0,8
282	Κως φαστόν θηλυκό 1,5-2,5, 6,3*0,8
283	Κως φαστόν θηλυκό 4,0-6,0, 6,3*0,8
284	Μούφα για κως 0,5-1,0
285	Μούφα για κως 1,5-2,5
286	Μούφα για κως 4,0-6,0
287	Κως φαστόν αρσενικό 0,5-1,0, 6,3*0,8
288	Κως φαστόν αρσενικό 1,5-2,5, 6,3*0,8
289	Κως φαστόν αρσενικό 4,0-6,0, 6,3*0,8
290	Κως φαστόν αρσενικό 0,5-1,0, 4,8*0,5
291	Κως φαστόν αρσενικό 1,5-2,5, 4,8*0,8
292	Κως φαστόν θηλυκό 0,5-1,0, 6,3*0,8, πλήρη
293	Κως φαστόν θηλυκό 1,5-2,5, 6,3*0,8, πλήρη
294	Κως φαστόν θηλυκό 4,0-6,0, 6,3*0,8, πλήρη
295	Πίνακας στεγανός 2 σειρών 12 θέσεων με καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ24, διανομέων μικρής κλίμακας, βαθμός προστασίας IP55, 400VAC, αντοχή στην κρούση IK07, Class II, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529
296	Πίνακας στεγανός 3 σειρών 36 θέσεων με καπάκι, ενδεικτικού τύπου ΑΚΕ36, διανομέων μικρής κλίμακας, βαθμός προστασίας IP55, 400VAC, αντοχή στην κρούση IK07, Class II, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60529
297	Κανάλι πλαστικό 25X25 λευκό από PVC, με αφρώδη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία UV και το νερό, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, αντοχή στην κρούση IK07, αυτοσβενδόμενο, σύμφωνα με τα πρότυπα εφαρμογής EN 50085.01, EN 50085.21
298	Κανάλι πλαστικό 40X40, όριο θερμοκρασιών -25°C έως +60°C, βαθμός προστασίας IP30, με ηλεκτρική μόνωση, σύμφωνα με το πρότυπο εφαρμογής EN 50085.01
299	Φωτιστικό LINEAR LED 900 12W 4000K 230V IP20
300	Φωτιστικό LINEAR LED 1200 14W 4000K 230V IP20

301	Φωτιστικό LINEAR LED 600 8W 4000K 230V IP20
-----	---

- Για τις διαστάσεις των υλικών δίνεται ένα εύρος ανοχής 3%(μήκος, διάμετρος κτλ) από τις ζητούμενες στο πίνακα

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Καζανάκια τύπου καρίμπα WC	Τεμ.	40	35,00	1400
2	Καζανάκια πλαστικά επικάθημένα	Τεμ.	10	55,00	550
3	Μηχανισμός Αέρος Καζανάκι σπεκ	Τεμ.	30	9,00	270
4	Μπαταρία Θερμομικτική λουτρού βαρέως τύπου	Τεμ.	25	50,00	1250
5	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας ψηλό ρουξούνι βαρέως τύπου	Τεμ.	20	50,00	1000
6	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας χαμηλό ρουξούνι βαρέως τύπου	Τεμ.	15	40,00	600
7	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας σπαστή βαρέως τύπου	Τεμ.	10	60,00	600
8	Μπαταρία Θ/Κ με αποσπώμενο τηλέφωνο βαρέως τύπου	Τεμ.	10	70,00	700
9	Μπαταρία Θ/Κ νιπτήρα βαρέως τύπου	Τεμ.	40	40,00	1600
10	Μπαταρία Θ/Κ ντουζιέρας βαρέως τύπου	Τεμ.	10	40,00	400
11	Μπαταρία γέφυρα πίκολο νιπτήρα βαρέως τύπου	Τεμ.	10	35,00	350
12	Μπαταρία μονή πίκολο νιπτήρα βαρέως τύπου	Τεμ.	10	20,00	200
13	Μπουτόν αέρος	Τεμ.	25	2,50	63
14	Φίλτρα μπαταρίας αρσενικά	Τεμ.	40	2,00	80
15	Σύνδεσμοι λεκάνης	Τεμ.	10	4,00	40
16	Αυτόματα εξαεριστικά 1/2"	Τεμ.	30	7,00	210
17	Μανόμετρα κάθετα γλυκερίνης	Τεμ.	20	3,00	60
18	Σιλικόνες διάφανες αντιμυκηλίες	Τεμ.	40	3,00	120
19	Βαλβίδες ασφαλείας θερμοσιφώνου 12-14bar	Τεμ.	20	4,00	80
20	Σχάρες τετράγωνες 12X12cm	Τεμ.	15	4,00	60
21	Προέκταση 5εκ. μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	15	3,50	53
22	Προέκταση 4εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	15	3,00	45
23	Προέκταση 3εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	15	3,00	45

24	Προέκταση 2,5εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	20	2,50	50
25	Προέκταση 2εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	20	3,00	60
26	Προέκταση 1,5εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	20	3,00	60
27	Προέκταση 1εκ μεταλλική βαρέως τύπου	Τεμ.	20	2,50	50
28	Βανάκι Βαρέως τύπου χρωμέ 1/2X1/2"	Τεμ.	30	4,00	120
29	Φλοτέρ βαρέως τύπου 2"	Τεμ.	7	50,00	350
30	Καπάκια τουαλέτας	Τεμ.	35	10,00	350
31	Καζανάκια στρογγυλά	Τεμ.	5	20,00	100
32	Κόλλες πλαστικών κουτί PVC	Τεμ.	10	7,00	70
33	Στηρίγματα λήψεως θερμοκολλητικά	Τεμ.	10	3,00	30
34	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,20	Τεμ.	20	2,20	44
35	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,30	Τεμ.	20	2,50	50
36	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,40	Τεμ.	25	2,70	68
37	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,50	Τεμ.	25	3,00	75
38	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,60	Τεμ.	20	3,00	60
39	Σπирάλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,70	Τεμ.	20	3,30	66
40	Σπирάλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,20	Τεμ.	20	2,20	44
41	Σπирάλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,30	Τεμ.	20	2,50	50
42	Σπирάλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,40	Τεμ.	20	2,70	54
43	Διακόπτες σωμάτων 1/2X1/2" γωνιακοί	Τεμ.	50	4,00	200
44	Διακόπτες σωμάτων 1/2X1/2" ίσιοι	Τεμ.	20	4,00	80
45	Τεφλόν	Τεμ.	100	0,50	50
46	Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων	Τεμ.	15	6,00	90
47	Κόλληση χαλκού μαλακή	Τεμ.	15	7,00	105
48	Καθαριστικό σωλήνων χαλκού	Τεμ.	10	3,00	30
49	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 16X2	m	100	1,00	100
50	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 18X2	m	100	1,50	150
51	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 20X2,5	m	50	2,00	100
52	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 25X2,5	m	50	2,50	125
53	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 32X3	m	50	3,50	175
54	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ18	m	100	1,00	100
55	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ22	m	100	1,20	120
56	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ28	m	100	1,50	150

57	Βαλβίδα ασφαλείας 1/2" 4bar	Τεμ.	5	5,00	25
58	Βαλβίδα ασφαλείας 3/4" 6bar	Τεμ.	5	17,00	85
59	Βαλβίδα ασφαλείας 1" 8bar	Τεμ.	5	17,00	85
60	Βαλβίδα ασφαλείας 1" 4bar	Τεμ.	5	15,00	75
61	Βαλβίδα ασφαλείας 1 1/4" 8bar	Τεμ.	5	28,00	140
62	Βαλβίδα ασφαλείας 1 1/4" 4bar	Τεμ.	5	28,00	140
63	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1/2"	Τεμ.	10	3,80	38
64	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 3/4"	Τεμ.	10	5,50	55
65	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1"	Τεμ.	10	8,30	83
66	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1 1/4"	Τεμ.	5	11,00	55
66	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1 1/2"	Τεμ.	5	17,00	85
67	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 2"	Τεμ.	5	22,00	110
68	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1/2"	Τεμ.	10	5,00	50
69	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 3/4"	Τεμ.	10	6,00	60
70	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1"	Τεμ.	10	8,00	80
71	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1 1/4"	Τεμ.	10	11,00	110
72	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1 1/2"	Τεμ.	15	16,00	240
73	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 2"	Τεμ.	15	19,00	285
74	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 2 1/2"	Τεμ.	15	27,00	405
75	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 3"	Τεμ.	15	33,00	495
76	Ανταλλακτικό θερμοκολλητικού διακόπτη εντοιχισμού Φ20-PN20	Τεμ.	25	11,00	275
77	Ταφ γαλβανιζέ 1/2"	Τεμ.	40	0,60	24
78	Γωνίες γαλβανιζέ 1/2" μέσα έξω	Τεμ.	30	0,40	12
79	Γωνίες γαλβανιζέ 3/4" μέσα έξω	Τεμ.	30	0,50	15
80	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ63	Τεμ.	20	3,56	71
81	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ40	Τεμ.	20	4,50	90
82	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ25	Τεμ.	40	2,00	80
83	Νίπελ γαλβανιζέ 1/2"	Τεμ.	40	0,40	16
84	Γωνία χαλκού Φ18	Τεμ.	40	0,60	24
85	Γωνία χαλκού Φ22	Τεμ.	40	0,95	38
86	Γωνία χαλκού Φ28	Τεμ.	30	1,70	51
87	Ημικαμπύλη χαλκού Φ18	Τεμ.	30	0,55	17
88	Ημικαμπύλη χαλκού Φ22	Τεμ.	25	0,95	24

89	Ημικαμπύλη χαλκού Φ28	Τεμ.	25	1,50	38
90	Ταφ χαλκού Φ18	Τεμ.	20	0,90	18
91	Ταφ χαλκού Φ22	Τεμ.	20	1,50	30
92	Ταφ χαλκού Φ28	Τεμ.	15	2,70	41
93	Συστολή χαλκού Φ22-Φ18	Τεμ.	15	0,60	9
94	Συστολή χαλκού Φ28-Φ18	Τεμ.	20	0,80	16
95	Συστολή χαλκού Φ28-Φ22	Τεμ.	15	0,90	14
96	Μούφες χαλκού Φ18	Τεμ.	20	0,50	10
97	Μούφες χαλκού Φ22	Τεμ.	20	1,00	20
98	Μούφες χαλκού Φ28	Τεμ.	20	1,00	20
99	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ18X1/2"	Τεμ.	25	0,70	18
100	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ22X3/4"	Τεμ.	20	1,80	36
101	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ28X1"	Τεμ.	15	2,30	35
102	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ18X1/2"	Τεμ.	25	0,70	18
103	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ22X3/4"	Τεμ.	20	1,80	36
104	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ28X1"	Τεμ.	15	2,30	35
105	Σταυροί πλυντηρίου 3/4X3/4"	Τεμ.	15	5,00	75
				ΣΥΝΟΛΟ	17003
				ΦΠΑ 24%	4080,828
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21084€

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
1	Καζανάκια τύπου καρίμπα WC	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 14055
2	Καζανάκια πλαστικά επικαθήμενα	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 14055
3	Μηχανισμός Αέρος Καζανάκι σπτεκ	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 14124
4	Μπαταρία Θερμομικτική λουτρού βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
5	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας ψηλό ρουζούνι βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
6	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας χαμηλό ρουζούνι βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

7	Μπαταρία Θ/Κ κουζίνας σπαστή βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
8	Μπαταρία Θ/Κ με αποσπώμενο τηλέφωνο βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
9	Μπαταρία Θ/Κ νιπτήρα βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
10	Μπαταρία Θ/Κ ντουζίερας βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
11	Μπαταρία γέφυρα πίκολο νιπτήρα βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
12	Μπαταρία μονή πίκολο νιπτήρα βαρέως τύπου	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
13	Μπουτόν αέρος	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
14	Φίλτρα μπαταρίας αρσενικά	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
15	Σύνδεσμοι λεκάνης	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
16	Αυτόματα εξεριστικά 1/2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
17	Μανόμετρα κάθετα γλυκερίνης	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
18	Σιλικόνες διάφανες αντιμouxλικές	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
19	Βαλβίδες ασφαλείας θερμοσιφώνου 12-14bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
20	Σχάρες τετράγωνες 12X12cm	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
21	Προέκταση 5εκ. μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
22	Προέκταση 4εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
23	Προέκταση 3εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
24	Προέκταση 2,5εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
25	Προέκταση 2εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
26	Προέκταση 1,5εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
27	Προέκταση 1εκ μεταλλική βαρέως τύπου	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
28	Βανάκι Βαρέως τύπου χρωμέ 1/2X1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
29	Φλοτέρ βαρέως τύπου 2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
30	Καπάκια τουαλέτας	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
31	Καζανάκια στρογγυλά	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
32	Κόλλες πλαστικών κουτί PVC	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
33	Στηρίγματα λήψεως θερμοκολλητικά	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
34	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,20	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
35	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,30	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

36	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,40	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
37	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,50	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
38	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,60	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
39	Σπιράλ INOX θηλυκό – Θηλυκό 0,70	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
40	Σπιράλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,20	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
41	Σπιράλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,30	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
42	Σπιράλ INOX αρσενικό – Θηλυκό 0,40	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
43	Διακόπτες σωμάτων 1/2X1/2" γωνιακοί	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
44	Διακόπτες σωμάτων 1/2X1/2" ίσιοι	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
45	Τεφλόν	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
46	Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
47	Κόλληση χαλκού μαλακή	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
48	Καθαριστικό σωλήνων χαλκού	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
49	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 16X2	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
50	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 18X2	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
51	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 20X2,5	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
52	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 25X2,5	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
53	Σωλήνας πολυστρωματικός σε κουλούρα 32X3	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
54	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
55	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
56	Σωλήνας μαύρος τούμπο Φ28	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
57	Βαλβίδα ασφαλείας 1/2" 4bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
58	Βαλβίδα ασφαλείας 3/4" 6bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
59	Βαλβίδα ασφαλείας 1" 8bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
60	Βαλβίδα ασφαλείας 1" 4bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
61	Βαλβίδα ασφαλείας 1 1/4" 8bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
62	Βαλβίδα ασφαλείας 1 1/4" 4bar	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
63	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

64	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 3/4"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
65	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
66	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1 1/4"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
66	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 1 1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
67	Βαλβίδα αντεπιστροφής βαρέως τύπου 2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
68	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1/2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
69	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 3/4"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
70	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
71	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1 1/4"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
72	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 1 1/2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
73	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
74	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 2 1/2"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
75	Κολάρα επιδιόρθωσης σιδηροσωλήνων 3"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
76	Ανταλλακτικό θερμοκολλητικού διακόπτη εντοιχισμού Φ20-PN20	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN ISO 15874, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
77	Ταφ γαλβανιζέ 1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 10242, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
78	Γωνίες γαλβανιζέ 1/2" μέσα έξω	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 10242, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
79	Γωνίες γαλβανιζέ 3/4" μέσα έξω	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 10242, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
80	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ63	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN ISO 15874, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
81	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ40	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN ISO 15874, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
82	Γωνίες θερμοκολλητικές Φ25	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN ISO 15874, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
83	Νίπελ γαλβανιζέ 1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 10242, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
84	Γωνία χαλκού Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
85	Γωνία χαλκού Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
86	Γωνία χαλκού Φ28	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
87	Ημικαμπύλη χαλκού Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

88	Ημικαμπύλη χαλκού Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
89	Ημικαμπύλη χαλκού Φ28	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
90	Ταφ χαλκού Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
91	Ταφ χαλκού Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
92	Ταφ χαλκού Φ28	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
93	Συστολή χαλκού Φ22-Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
94	Συστολή χαλκού Φ28-Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
95	Συστολή χαλκού Φ28-Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
96	Μούφες χαλκού Φ18	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
97	Μούφες χαλκού Φ22	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
98	Μούφες χαλκού Φ28	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
99	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ18X1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
100	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ22X3/4"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
101	Μαστοί χαλκού αρσενικοί Φ28X1"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
102	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ18X1/2"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
103	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ22X3/4"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
104	Μαστοί χαλκού θηλυκοί Φ28X1"	ISO 9001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
105	Σταυροί πλυντηρίου 3/4X3/4"	ISO 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

3. ΣΙΔΗΡΙΚΑ

A/A	ΣΙΔΗΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	πιστοποιητικά	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία
1	Λουκέτο τάκου ασφάλινο ασφαλείας μεγέθους 88mm, πάχος λαιμού 11mm, χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	33,0	330
2	Λουκέτο υπερασφαλείας με ασάλινο μασίφ σώμα μακρύλαιμο-μέγεθος 64mm, πάχος λαιμού 11mm-χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	28,0	280
3	Λουκέτο ασάλινο με κύλινδρο ασφαλείας-μέγεθος 44mm-χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	27,0	270
4	Λουκέτο ασάλινο με κύλινδρο ασφαλείας-μέγεθος 50mm-χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	28,0	280

5	Λουκέτο ασάλινο με κύλινδρο ασφαλείας-μέγεθος 63mm-χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	29,0	290
6	Λουκέτο ασάλινο με κύλινδρο ασφαλείας-μέγεθος 70mm-χρώματος μαύρου	Iso 9001	Τεμ.	10	30,0	300
7	Λουκέτο τάκου ασάλινο ασφαλείας μεγέθους 77mm, πείρους 12mm	Iso 9001	Τεμ.	10	33,0	330
8	Λουκέτο με ασάλινο μασίφ σώμα μακρύλαιμο-μέγεθος 64mm, πάχος λαιμού 11mm-χρώματος νίκελ	Iso 9001	Τεμ.	10	29,0	290
9	Λουκέτο ανοξείδωτο-μέγεθος 30mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	14,0	140
10	Λουκέτο ανοξείδωτο-μέγεθος 40mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	15,0	150
11	Λουκέτο ανοξείδωτο-μέγεθος 50mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	19,0	190
12	Λουκέτο ανοξείδωτο-μέγεθος 60mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	24,0	240
13	Λουκέτο ανοξείδωτο μακρύλαιμο-μέγεθος 30mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	16,0	160
14	Λουκέτο ανοξείδωτο μακρύλαιμο-μέγεθος 40mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	17,0	170
15	Λουκέτο ανοξείδωτο μακρύλαιμο-μέγεθος 50mm, χρώματος νίκελ RUST FREE	Iso 9001	Τεμ.	10	21,0	210
16	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 25mm	Iso 9001	Τεμ.	20	3,0	60
17	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 30mm	Iso 9001	Τεμ.	20	3,5	70
18	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 40mm	Iso 9001	Τεμ.	20	4,9	98
19	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 50mm	Iso 9001	Τεμ.	20	8,9	178
20	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 60mm	Iso 9001	Τεμ.	20	10,8	216
21	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 70mm	Iso 9001	Τεμ.	20	14,9	298
22	Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο-μέγεθος 40mm	Iso 9001	Τεμ.	30	8,9	267
23	Λουκέτο ορειχάλκινο μακρύλαιμο-μέγεθος 30mm	Iso 9001	Τεμ.	30	7,8	234
24	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 30mm (ενισχυμένο πάχος λαιμού)	Iso 9001	Τεμ.	40	6,8	272
25	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 35mm (ενισχυμένο πάχος λαιμού) ΧΑΛΥΒΑΣ BORON	Iso 9001	Τεμ.	40	8,9	356
26	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 40mm (ενισχυμένο πάχος λαιμού) ΧΑΛΥΒΑΣ BORON	Iso 9001	Τεμ.	40	11,8	
27	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 45mm (ενισχυμένο πάχος λαιμού) ΧΑΛΥΒΑΣ BORON	Iso 9001	Τεμ.	40	12,2	488
28	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 50mm (ενισχυμένο πάχος λαιμού) ΧΑΛΥΒΑΣ BORON	Iso 9001	Τεμ.	20	16,5	330
29	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 30mm, με ενιαίο κλειδί(blister)	Iso 9001	Τεμ.	30	7,9	237
30	Λουκέτο ορειχάλκινο-μέγεθος 40mm, με ενιαίο κλειδί(blister)	Iso 9001	Τεμ.	30	8,9	267
31	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 60mm (28-32)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	30	22,0	660
32	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 60mm (30-30)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	25	22,0	550
33	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 70mm (28-42)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	25	26,0	650
34	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 70mm (30-40)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	25	26,0	650
35	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 70mm (35-35)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	25	26,0	650
36	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 75mm (30-45)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	20	26,0	520
37	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 80mm (30-50)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	20	28,0	560
38	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 80mm (35-45)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	20	28,0	560
39	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 80mm (40-40)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	20	28,0	560

40	Κύλινδρος υπερασφαλείας με σύστημα προστασίας παγίδευσης κλειδιού (trap system) μέγεθος 90mm (40-50)EN 1303	Iso 9001	Τεμ.	20	29,0	580
41	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 56mm (28-28), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	6,5	325
42	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 60mm (28-32), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	6,8	340
43	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 60mm (30-30), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	6,8	340
44	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 70mm (28-42), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	8,9	445
45	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 70mm (30-40), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	8,9	445
46	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 70mm (35-35), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	50	8,9	445
47	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 75mm (30-45), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	40	9,2	368
48	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 80mm (30-50), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	30	10,5	315
49	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 80mm (35-45), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	30	10,5	315
50	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 80mm (40-40), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	30	10,5	315
51	Κύλινδρος απλός ασφαλείας μέγεθος 90mm (40-50), χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	30	11,9	357
52	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με μπίλια μέγεθος 25mm	Iso 9001	Τεμ.	10	8,9	89
53	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με μπίλια μέγεθος 30mm	Iso 9001	Τεμ.	10	10,2	102
54	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με μπίλια μέγεθος 35mm	Iso 9001	Τεμ.	10	11,8	118
55	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με γλώσσα μέγεθος 25mm	Iso 9001	Τεμ.	20	7,9	158
56	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με γλώσσα μέγεθος 30mm	Iso 9001	Τεμ.	20	9,8	196
57	Κλειδαριά για πόρτα αλουμινίου ή σιδήρου στενή με γλώσσα μέγεθος 35mm	Iso 9001	Τεμ.	20	11,5	230
58	Κλειδαριά κυλίνδρου με οβάλ πλάκα για πόρτες ξύλινες, με κέντρο 45mm και απόσταση καρέ πομόλου-κλειδαρότρυπας 85mm	Iso 9001	Τεμ.	50	7,9	395
59	Περιστροφική ράσπα τρυπάνι για ξύλο 8X85mm (αξονάκι Φ6)	Iso 9001	Τεμ.	20	3,9	78
60	Φρεζοτρύπανο σιδήρου 6X85mm ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	20	0,0	0
61	Μυτοκάρυδα σετ 6mmx(νο 6-7-8-10-12-13mm)	Iso 9001	Τεμ.	3	29,0	87
62	Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες	Iso 9001	Τεμ.	4	2,8	11
63	Μαγνητικός αντάπτορας για καρυδάκια 1/4"	Iso 9001	Τεμ.	10	2,8	28
64	Μύτες τιτανίου 1X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	1,8	54
65	Μύτες τιτανίου 2X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	1,8	54
66	Μύτες τιτανίου 3X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	20	1,8	36
67	Μύτες τιτανίου PZ 1X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	1,8	54
68	Μύτες τιτανίου PZ 2X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	1,8	54
69	Μύτες τιτανίου PZ 3X25mm 851/1 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	20	1,8	36
70	Μύτες τιτανίου 1X50mm 851/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
71	Μύτες τιτανίου 2X50mm 851/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
72	Μύτες τιτανίου 3X50mm 851/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
73	Μύτες τιτανίου 1X50mm 855/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
74	Μύτες τιτανίου 2X50mm 855/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
75	Μύτες τιτανίου 3X50mm 855/4 ANTICAMOUT ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	30	3,8	114
76	Ταχυτσόκ περιστροφικού πιστολέτου	Iso 9001	Τεμ.	2	83,0	166
77	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 74mm, βήμα οδόντωσης 4-5,2mm	Iso 9001	Τεμ.	40	2,2	88
78	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 126mm, βήμα οδόντωσης 4mm	Iso 9001	Τεμ.	40	2,6	104
79	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 154mm, βήμα οδόντωσης 4mm	Iso 9001	Τεμ.	40	3,0	
80	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 74mm, βήμα οδόντωσης 2,7mm	Iso 9001	Τεμ.	30	2,2	66
81	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 74mm, βήμα οδόντωσης 2,5mm	Iso 9001	Τεμ.	30	2,2	66

82	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 91mm, βήμα οδόντωσης 2-3mm	Iso 9001	Τεμ.	30	3,0	90
83	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 91mm, βήμα οδόντωσης 2,2 mm	Iso 9001	Τεμ.	30	3,0	90
84	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 91mm, βήμα οδόντωσης 3mm	Iso 9001	Τεμ.	30	3,0	90
85	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 57mm, βήμα οδόντωσης 1,7mm	Iso 9001	Τεμ.	30	2,2	66
86	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 74mm, βήμα οδόντωσης 1,7mm	Iso 9001	Τεμ.	30	2,6	78
87	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ξύλο) οδοντωτό μήκος 106mm, βήμα οδόντωσης 2,4-5mm	Iso 9001	Τεμ.	30	3,0	90
88	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε ανοξείδωτο μέταλλο-inox) οδοντωτό μήκος 57mm, βήμα οδόντωσης 0,8mm	Iso 9001	Τεμ.	20	2,2	44
89	Πριονόλαμες σέγας(γενικής χρήσης) οδοντωτό μήκος 154mm, βήμα οδόντωσης 2mm	Iso 9001	Τεμ.	20	3,5	70
90	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε μέταλλο) οδοντωτό μήκος 74mm, βήμα οδόντωσης 1,2-2,6mm	Iso 9001	Τεμ.	20	2,6	52
91	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε μέταλλο) οδοντωτό μήκος 106mm, βήμα οδόντωσης 1,2mm	Iso 9001	Τεμ.	20	3,3	66
92	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε μέταλλο) οδοντωτό μήκος 66mm, βήμα οδόντωσης 1,8mm	Iso 9001	Τεμ.	30	2,5	75
93	Πριονόλαμες σέγας(για χρήση σε μέταλλο) οδοντωτό μήκος 57mm, βήμα οδόντωσης 1,5mm	Iso 9001	Τεμ.	20	2,5	50
94	Ποτηροκορώνα Διάμετρος 68mm-Ωφέλιμο μήκος 80mm	Iso 9001	Τεμ.	1	155,0	155
95	Ποτηροκορώνα Διάμετρος 82mm-Ωφέλιμο μήκος 80mm	Iso 9001	Τεμ.	1	190,0	190
96	Ποτηροκορώνα Διάμετρος 90mm-Ωφέλιμο μήκος 80mm	Iso 9001	Τεμ.	1	199,0	199
97	Ποτηροκορώνα Διάμετρος 100mm-Ωφέλιμο μήκος 80mm	Iso 9001	Τεμ.	1	210,0	210
98	Ποτηροκορώνα Διάμετρος 125mm-Ωφέλιμο μήκος 80mm	Iso 9001	Τεμ.	1	265,0	265
99	Κεντραδόρος Διάμετρος 11,5mm-Ωφέλιμο μήκος 84mm	Iso 9001	Τεμ.	1	14,0	14
100	Προσαρμογέας ποτηροκορώνας sds max ολικό μήκος 200mm	Iso 9001	Τεμ.	1	48,0	48
101	Σετ σταθεροποίησης(πείρους και ελαστικό δαχτυλίδι) διάμετρος 5mm-ολικό μήκος 25mm	Iso 9001	Τεμ.	1	2,9	3
102	Βελόνι ολικού μήκους 250mm long life	Iso 9001	Τεμ.	5	9,0	45
103	Καλέμι ολικού μήκους 250mm κόψη καλεμιού 20mm long life	Iso 9001	Τεμ.	5	9,0	45
104	Πλατुकάλεμο ολικού μήκους 250mm κόψη καλεμιού 40mm	Iso 9001	Τεμ.	4	17,5	70
105	Τρυπάνι διαμέτρου 5mm, ωφέλιμου μήκους 50mm	Iso 9001	Τεμ.	10	1,0	10
106	Τρυπάνι διαμέτρου 6mm, ωφέλιμου μήκους 50mm	Iso 9001	Τεμ.	10	1,0	10
107	Τρυπάνι διαμέτρου 6mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	10	1,0	10
108	Τρυπάνι διαμέτρου 6mm, ωφέλιμου μήκους 150mm	Iso 9001	Τεμ.	5	2,7	14
109	Τρυπάνι διαμέτρου 6,5mm, ωφέλιμου μήκους 50mm	Iso 9001	Τεμ.	6	1,2	7
110	Τρυπάνι διαμέτρου 6,5mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	6	1,2	7
111	Τρυπάνι διαμέτρου 6,5mm, ωφέλιμου μήκους 150mm	Iso 9001	Τεμ.	6	3,0	18
112	Τρυπάνι διαμέτρου 7mm, ωφέλιμου μήκους 50mm	Iso 9001	Τεμ.	5	1,2	6
113	Τρυπάνι διαμέτρου 7mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	5	1,2	6
114	Τρυπάνι διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	20	1,5	30
115	Τρυπάνι διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 150mm	Iso 9001	Τεμ.	15	1,5	23
116	Τρυπάνι διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 200mm	Iso 9001	Τεμ.	10	3,0	30
117	Τρυπάνι διαμέτρου 8mm, ωφέλιμου μήκους 250mm	Iso 9001	Τεμ.	6	4,0	24
118	Τρυπάνι διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	20	2,0	40
119	Τρυπάνι διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 150mm	Iso 9001	Τεμ.	15	2,0	30
120	Τρυπάνι διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 250mm	Iso 9001	Τεμ.	10	2,0	20
121	Τρυπάνι διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 300mm	Iso 9001	Τεμ.	5	6,0	30

122	Τρυπάνι διαμέτρου 10mm, ωφέλιμου μήκους 400mm	Iso 9001	Τεμ.	5	9,0	45
123	Τρυπάνι διαμέτρου 12mm, ωφέλιμου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	10	2,3	23
124	Τρυπάνι διαμέτρου 12mm, ωφέλιμου μήκους 250mm	Iso 9001	Τεμ.	10	2,5	25
125	Τρυπάνι διαμέτρου 14mm, ωφέλιμου μήκους 400mm	Iso 9001	Τεμ.	4	12,0	48
126	Τρυπάνι διαμέτρου 16mm, ωφέλιμου μήκους 400mm	Iso 9001	Τεμ.	4	14,0	56
127	Τρυπάνι διαμέτρου 18mm, ωφέλιμου μήκους 400mm	Iso 9001	Τεμ.	4	14,0	56
128	Φρεζοτρίπανο διάνοιξης σε ελάσματα	Iso 9001	Τεμ.	4	18,8	75
129	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 6mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	8	2,2	18
130	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 8mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	4	2,2	9
131	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 10mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	2,5	13
132	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 12mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	2,5	13
133	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 14mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	2,8	14
134	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 18mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	3,0	15
135	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 22mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	3,3	17
136	Ξυλοτρίπανο οφιοειδές διαμέτρου 24mm-ωφέλιμου μήκους 160mm	Iso 9001	Τεμ.	5	3,8	19
137	Σετ ποτηροπρίονων αναοξείδωτα 22-64 long life powerchange	Iso 9001	Τεμ.	2	88,0	176
138	Σετ ποτηροπρίονων αναοξείδωτα 19-57 long life powerchange	Iso 9001	Τεμ.	2	72,0	144
139	Σετ ποτηροπρίονων διμετάλλου HSS-BIM , 22-64 long life powerchange	Iso 9001	Τεμ.	2	118,000	236
140	Σετ ποτηροπρίονων διμετάλλου HSS-BIM, 19-76 long life powerchange	Iso 9001	Τεμ.	2	185,000	370
141	Σετ τρυπανιών(19τεμ.) 1-10mm HSS-R DIN 338	Iso 9001	Τεμ.	3	20,000	60
142	Σετ κατσαβιδόλαμες-καρυδάκια (38τεμ.)	Iso 9001	Τεμ.	3	29,000	87
143	Φρέζα μετρική κωνική μεγέθους 4-30mm	Iso 9001	Τεμ.	4	18,000	72
144	Φρέζα σιδήρου κωνική Φ13mm	Iso 9001	Τεμ.	4	12,000	48
145	Φρέζα κεραίας κωνική 0-25mm	Iso 9001	Τεμ.	4	30,000	120
146	Σετ μύτες(9τεμ.) Πλ. 10mm ΧΥψ. 5mm ΧΒαθ. 1,5μμ ISO 1173	Iso 9001	Τεμ.	7	23,000	161
147	Αντάπτορας μύτης μαγνητικός	Iso 9001	Τεμ.	6	23,000	138
148	Βύσματα ελαφριά νάυλον γενικής χρήσης με ροδέλα(100τεμ.) μεγέθους 6X35mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	1,800	36
149	Βύσματα ελαφριά νάυλον γενικής χρήσης με ροδέλα(100τεμ.) μεγέθους 6X50mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	2,000	40
150	Βύσματα ελαφριά νάυλον γενικής χρήσης με ροδέλα(100τεμ.) μεγέθους 8X50mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	2,200	44
151	Βύσματα ελαφριά νάυλον γενικής χρήσης με ροδέλα(50τεμ.) μεγέθους 10X60mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	40	1,800	72
152	Πλαστικό βύσμα(100τεμ.) μεγέθους 8X40mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
153	Πλαστικό βύσμα(50τεμ.) μεγέθους 8X65mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	40	0,800	32
154	Πλαστικό βύσμα(50τεμ.) μεγέθους 10X50mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	1,200	24
155	Πλαστικό βύσμα(50τεμ.) μεγέθους 10X80mm HDPE	Iso 9001	Τεμ.	20	1,200	24
156	Βύσματα γυψοσανίδας (100τεμ.)-μεγέθους 8mm χωρίς βίδα	Iso 9001	Τεμ.	10	10,000	100
157	Βύσματα γυψοσανίδας (100τεμ.)-μεγέθους 10mm χωρίς βίδα	Iso 9001	Τεμ.	10	11,000	110
158	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 4mmX32mm	Iso 9001	Τεμ.	10	9,000	90
159	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 5mmX37mm	Iso 9001	Τεμ.	10	9,000	90
160	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 5mmX65mm	Iso 9001	Τεμ.	10	12,000	120
161	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 6mmX37mm	Iso 9001	Τεμ.	10	12,000	120
162	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 6mmX65mm	Iso 9001	Τεμ.	10	13,000	130
163	Μεταλλικά βύσματα γυψοσανίδας(50τεμ.) μεγέθους 8mmX55mm	Iso 9001	Τεμ.	10	13,000	130
164	Ατσαλόπροκες ριγωτές(100τεμ.) μεγέθους 3,5X50mm	Iso 9001	Τεμ.	3	2,000	6
165	Ατσαλόπροκες ριγωτές(100τεμ.) μεγέθους 3,5X60mm	Iso 9001	Τεμ.	3	2,400	7
166	Καρφιά ρομπότ 6X18mm(100τεμ.)	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14

167	Καρφιά ρομπότ 6X25mm(100τεμ.)	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
168	Καρφιά ρομπότ 6X30mm(100τεμ.)	Iso 9001	Τεμ.	2	10,000	20
169	Ζουμπάς	Iso 9001	Τεμ.	2	5,000	10
170	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι γαλβανιζέ 6X87mm	Iso 9001	Τεμ.	200	2,000	400
171	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι γαλβανιζέ 8X100mm	Iso 9001	Τεμ.	200	2,000	400
172	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι γαλβανιζέ 10X113mm	Iso 9001	Τεμ.	200	2,800	560
173	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι και ένα κρίκο γαλβανιζέ 6X90mm	Iso 9001	Τεμ.	100	2,000	200
174	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι και ένα κρίκο γαλβανιζέ 8X101mm	Iso 9001	Τεμ.	100	2,000	200
175	Χαλκάς κολλητός με στριφώνι και ένα κρίκο γαλβανιζέ 10X113mm	Iso 9001	Τεμ.	100	2,300	230
176	Βιδοθηλιές γαλβανιζέ	Iso 9001	Τεμ.	100	0,090	9
177	Αντάπτορας μύτης μαγνητικός 60mm	Iso 9001	Τεμ.	12	3,400	41
178	Αντάπτορας μύτης μαγνητικός 75mm	Iso 9001	Τεμ.	12	5,800	70
179	Συρματόβουρτσα χειρός ανοξείδωτη-inox	Iso 9001	Τεμ.	8	7,800	62
180	Συρματόβουρτσα χειρός κυρτή μακριά λαβή	Iso 9001	Τεμ.	8	2,000	16
181	Ηλεκτρικό κυπρί	Iso 9001	Τεμ.	20	20,000	400
182	Ηλεκτρικό κυπρί με κουμπί	Iso 9001	Τεμ.	20	24,000	480
183	Πλάκα για ηλεκτρικό κυπρί χρυσό 250mm	Iso 9001	Τεμ.	20	5,000	100
184	Πλάκα για ηλεκτρικό κυπρί νίκελ 250mm	Iso 9001	Τεμ.	20	5,000	100
185	Ασφάλεια γάντζου νο6 (χρώματος νίκελ-ματ)	Iso 9001	Τεμ.	30	3,000	90
186	Ασφάλεια γάντζου νο8 (χρώματος νίκελ-ματ)	Iso 9001	Τεμ.	30	4,000	120
187	Ασφάλεια γάντζου νο10 (χρώματος νίκελ-ματ)	Iso 9001	Τεμ.	30	5,000	150
188	Ασφάλεια γάντζου νο12 (χρώματος νίκελ-ματ)	Iso 9001	Τεμ.	30	6,000	180
189	Ασφάλεια γάντζου νο14 (χρώματος νίκελ-ματ)	Iso 9001	Τεμ.	30	5,000	150
190	Σύρτες ορειχάλκινοι βαρέως τύπου μήκους 45mm	Iso 9001	Τεμ.	30	6,000	180
191	Σύρτες ορειχάλκινοι βαρέως τύπου μήκους 75mm	Iso 9001	Τεμ.	30	8,000	240
192	Σύρτες ορειχάλκινοι βαρέως τύπου μήκους 100mm	Iso 9001	Τεμ.	30	10,000	300
193	Σύρτες ορειχάλκινοι οβάλ βαρέως τύπου μήκους 76mm	Iso 9001	Τεμ.	30	6,000	180
194	Σύρτες ορειχάλκινοι οβάλ βαρέως τύπου μήκους 114mm	Iso 9001	Τεμ.	30	13,000	390
195	Μεντεσέδες ίσιοι διχαλωτοί αντι-μέτρου γωνία ανοίγματος 135	Iso 9001	Τεμ.	30	0,500	15
196	Μεντεσέδες ίσιοι διχαλωτοί γωνία ανοίγματος 175	Iso 9001	Τεμ.	30	2,000	60
197	Μεντεσέδες ίσιοι διχαλωτοί τυφλής φωνίας, γωνία ανοίγματος 270	Iso 9001	Τεμ.	30	1,000	30
198	Μεντεσέδες διχαλωτοί (μεγάλο γόνατο) γωνία ανοίγματος 110	Iso 9001	Τεμ.	30	0,500	15
199	Μεντεσέδες διχαλωτοί (γόνато) γωνία ανοίγματος 110	Iso 9001	Τεμ.	30	0,500	15
200	Μεντεσέδες ίσιοι διχαλωτοί γωνία ανοίγματος 110	Iso 9001	Τεμ.	20	0,500	10
201	Μεντεσέδες ίσιοι με φρένο τριών ρυθμίσεων γωνία ανοίγματος 100	Iso 9001	Τεμ.	30	1,400	42
202	Μεντεσέδες (γόνато) με φρένο τριών ρυθμίσεων γωνία ανοίγματος 100	Iso 9001	Τεμ.	20	1,400	28
203	Μεντεσέδες (μεγάλο γόνато) με φρένο τριών ρυθμίσεων γωνία ανοίγματος 100	Iso 9001	Τεμ.	20	1,400	28
204	Μεντεσέδες ίσιοι κουμπωτοί γωνία ανοίγματος 105 ⁰ διάμετρος οπής 35mm, βάθος οπής 12mm	Iso 9001	Τεμ.	20	2,000	40
205	Μεντεσέδες (γόνато) κουμπωτοί γωνία ανοίγματος 105 ⁰ διάμετρος οπής 35mm	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
206	Μεντεσέδες (μεγάλο γόνато) κουμπωτοί γωνία ανοίγματος 105 ⁰ διάμετρος οπής 12mm	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
207	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 25cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
208	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 30cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,400	28
209	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 35cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,500	30
210	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 40cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,800	36
211	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 45cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,900	38

212	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 50cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	1,900	38
213	Οδηγός συρταριού με ροδάκι, μεγέθους 55cm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	20	2,000	40
214	Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ 44X25X4mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,070	14
215	Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ 52X25X4mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,090	18
216	Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ 61X25X4mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,120	24
217	Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ 60X31X5mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,120	24
218	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 3X3 cm	Iso 9001	Τεμ.	400	0,080	32
219	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 4X4 cm	Iso 9001	Τεμ.	500	0,100	50
220	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 5X5 cm	Iso 9001	Τεμ.	500	0,150	75
221	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 6X6 cm	Iso 9001	Τεμ.	500	0,250	125
222	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 8X8 cm	Iso 9001	Τεμ.	500	0,400	200
223	Γωνίες σύνδεσης γαλβανιζέ 10X10 cm	Iso 9001	Τεμ.	500	0,600	300
224	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 100X125mm, πάχους 1mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	60	0,500	30
225	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 125X150mm, πάχους 1mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	60	0,600	36
226	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 150X200mm, πάχους 1,1mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	80	0,700	56
227	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 200X250mm, πάχους 1,2mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	80	0,700	56
228	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 250X300mm, πάχους 1,2mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	80	0,900	72
229	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 300X350mm, πάχους 1,3mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	80	1,700	136
230	Γωνίες ραφιών τύπου Ισπανίας μεγέθους 350X400mm, πάχους 1,4mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	50	2,000	100
231	Στήριγμα ραφιού μεταλλικό με τρύπες, χρώματος νίκελ(16X12X2,5X0,3mm)	Iso 9001	Τεμ.	30	6,000	180
232	Στήριγμα ραφιού μεταλλικό με τρύπες, χρώματος νίκελ(20X16X3X0,4mm)	Iso 9001	Τεμ.	30	7,000	210
233	Στήριγμα ραφιού μεταλλικό με τρύπες, χρώματος νίκελ(25X19X3X0,4mm)	Iso 9001	Τεμ.	30	7,000	210
234	Στήριγμα ραφιού μεταλλικό με τρύπες, χρώματος νίκελ(30X24X3X0,4mm)	Iso 9001	Τεμ.	40	9,000	360
235	Στήριγμα ραφιού μεταλλικό κυρτό, χρώματος νίκελ(22X22X3X0,4mm)	Iso 9001	Τεμ.	40	6,000	240
236	Στήριγμα ραφιού με καρφί, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	200	0,020	4
237	Στήριγμα ραφιού με καρφί φάλτσο, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	200	0,020	4
238	Στήριγμα ραφιού με καρφί, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,020	4
239	Στήριγμα ραφιού με καρφί φάλτσο, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,020	4
240	Πλαστική γωνία σύνδεσης 43X16mm με κάλυμμα, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	200	0,120	24
241	Πλαστική γωνία σύνδεσης 43X16mm με κάλυμμα, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,120	24
242	Πλαστική γωνία σύνδεσης 43X16mm με κάλυμμα, χρώματος μπεζ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,120	24
243	Πλαστική γωνία σύνδεσης τριγώνη 34X20mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	200	0,100	20
244	Πλαστική γωνία σύνδεσης τριγώνη 34X20mm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,100	20
245	Πλαστική γωνία ντουλαπιών, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	100	0,500	50
246	Πλαστική γωνία ντουλαπιών, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	100	0,500	50
247	Πλαστικό πατίνι επίπλων 9X3mm, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	200	0,150	30
248	Πλαστικό πατίνι επίπλων 9X3mm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	200	0,150	30
249	Τάπες καλωδίων, χρώματος γκρί	Iso 9001	Τεμ.	35	0,800	28
250	Τάπες καλωδίων, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	35	0,800	28
251	Τάπες καλωδίων, χρώματος μαύρο	Iso 9001	Τεμ.	35	0,800	28
252	Τάπες καλωδίων, χρώματος μπεζ	Iso 9001	Τεμ.	35	0,800	28
253	Τάπες καλωδίων, χρώματος λευκό	Iso 9001	Τεμ.	35	0,800	28
254	Πατίνι ολίσθησης καρέκλας βιδωτό διάστασης 22mm, χρώματος καφέ	Iso 9001	Τεμ.	100	0,400	40

255	Αυτοκόλλητοι ολισθητήρες στρογγυλοί διαμέτρου 19mm, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	80	0,800	64
256	Αυτοκόλλητοι ολισθητήρες στρογγυλοί διαμέτρου 25mm, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	80	1,000	80
257	Αυτοκόλλητοι ολισθητήρες στρογγυλοί διαμέτρου 30mm, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	80	1,200	96
258	Αυτοκόλλητοι ολισθητήρες στρογγυλοί διαμέτρου 40mm, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	20	1,300	26
259	Γωνία πέργολας 5X5 ανοξείδωτη	Iso 9001	Τεμ.	20	2,000	40
260	Γωνία πέργολας 6X10 ανοξείδωτη	Iso 9001	Τεμ.	20	4,000	80
261	Γωνία πέργολας 7X7 ανοξείδωτη	Iso 9001	Τεμ.	20	5,000	100
262	Γωνία πέργολας 9X9 ανοξείδωτη	Iso 9001	Τεμ.	20	7,000	140
263	Γωνία πέργολας 5X5 γαλβανιζέ βαρέως τύπου	Iso 9001	Τεμ.	20	0,600	12
264	Γωνία πέργολας 5X5 γαλβανιζέ βαρέως τύπου (χρώματος μαύρου)	Iso 9001	Τεμ.	20	0,800	16
265	Γωνία πέργολας 6X6 γαλβανιζέ βαρέως τύπου	Iso 9001	Τεμ.	20	0,900	18
266	Γωνία πέργολας 7X7 γαλβανιζέ βαρέως τύπου	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
267	Γωνία πέργολας 8X8 γαλβανιζέ βαρέως τύπου	Iso 9001	Τεμ.	20	1,200	24
268	Γωνία πέργολας 7X7 γαλβανιζέ βαρέως τύπου (χρώματος μαύρου)	Iso 9001	Τεμ.	20	1,000	20
269	Γωνία πέργολας 8X8 γαλβανιζέ βαρέως τύπου (χρώματος μαύρου)	Iso 9001	Τεμ.	20	1,200	24
270	Βάση πέργολας διαιρούμενη ανοξείδωτη, χρώματος ασημί	Iso 9001	Τεμ.	20	9,000	180
271	Γωνία για στεγάκι παραθύρου, χρώματος μαύρο(695X475X60X4mm)	Iso 9001	Τεμ.	10	12,000	120
272	Πόδια ντουλαπιών 7cm, πλαστικά, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	60	0,150	9
273	Πόδια ντουλαπιών 10cm, πλαστικά, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	60	0,180	11
274	Πόδια ντουλαπιών 15cm, πλαστικά, χρώματος λευκού	Iso 9001	Τεμ.	20	0,300	6
275	Ρόδα περιστρεφόμενη 50mm με φρένο, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	40	1,000	40
276	Ρόδα περιστρεφόμενη 65mm με φρένο, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	40	2,000	80
277	Ρόδα περιστρεφόμενη 75mm με φρένο, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	40	2,500	100
278	Ρόδα περιστρεφόμενη 100mm με φρένο, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	40	3,000	120
279	Ρόδα περιστρεφόμενη 125mm με φρένο, χρώματος γκρι	Iso 9001	Τεμ.	40	3,500	140
280	Τρυπανόβιδα σταυρού πλατύ κεφάλι 4,2X19mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,009	27
281	Τρυπανόβιδα σταυρού πλατύ κεφάλι 4,2X25mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,010	30
282	Τρυπανόβιδα σταυρού πλατύ κεφάλι 4,2X32mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,013	39
283	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 3,5X19mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,010	20
284	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 3,5X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,010	20
285	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 3,5X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,020	40
286	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 4,2X19mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,015	30
287	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 4,2X25mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,015	45
288	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 4,2X32mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,020	60
289	Τρυπανόβιδα σταυρού ψωμάκι γαλβανιζέ(κατά DIN7504N) 4,2X38mm	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,020	60
290	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,5X19mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
291	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,5X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
292	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,5X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,008	16
293	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,5X38mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18

294	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,9X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
295	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 3,9X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,008	16
296	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,2X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,010	20
297	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,2X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,012	24
298	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,2X38mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,013	26
299	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,8X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,012	24
300	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,8X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,015	30
301	Τρυπανόβιδα σταυρού φρεζάτη γαλβανιζέ(κατά DIN7504P) 4,8X38mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,018	36
302	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M4	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,003	5
303	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M5	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,004	12
304	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M6	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,005	15
305	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M8	Iso 9001	Τεμ.	3000	0,016	48
306	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M10	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,018	36
307	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M12	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
308	Ροδέλες λεπτές γαλβανιζέ(κατά DIN125A) M14	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,010	10
309	Ροδέλες χοντρές γαλβανιζέ(κατά DIN9021) M8	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,020	20
310	Ροδέλες χοντρές γαλβανιζέ(κατά DIN9021) M10	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,030	30
311	Ροδέλες χοντρές γαλβανιζέ(κατά DIN9021) M12	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,040	40
312	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M3	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,006	9
313	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M4	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,007	11
314	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M5	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,010	15
315	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M6	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,012	18
316	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M8	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,045	45
317	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M10	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,055	55
318	Παξιμάδι εξάγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN934) M12	Iso 9001	Τεμ.	500	0,004	2
319	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-3,5X19mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,004	8
320	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-3,5X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,005	10
321	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-3,5X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,006	12
322	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-3,5X38mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
323	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X19mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,008	16
324	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,010	20
325	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,012	24
326	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X38mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,014	28
327	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,8X32mm	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,016	16
328	Λαμαρινόβιδα ψωμάκι με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,8X25mm	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,012	12
329	Λαμαρινόβιδα φρεζάτη με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,010	20
330	Λαμαρινόβιδα φρεζάτη με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X32mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,012	24

331	Λαμαρινόβιδα φρεζάτη με σταυρό γαλβανιζέ(κατά DIN7981)-4,2X38mm		Τεμ.	1500	0,014	21
		Iso 9001				
332	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M6X40mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,030	8
333	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M6X50mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,040	10
334	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M6X60mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,050	13
335	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M6X70mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,050	13
336	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M6X80mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,060	15
337	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X40mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,060	15
338	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X50mm	Iso 9001	Τεμ.	250	0,060	15
339	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X60mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,070	14
340	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X70mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,080	16
341	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X80mm	Iso 9001	Τεμ.	200	0,090	18
342	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M8X90mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,090	27
343	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M10X50mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,070	21
344	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M10X60mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,080	24
345	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M10X70mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,090	27
346	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M10X80mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,100	30
347	Στριφώνι εξαγωνο γαλβανιζέ(κατά DIN571)-M10X90mm	Iso 9001	Τεμ.	300	0,110	33
348	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με μύτη-3,5X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,080	160
349	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με μύτη-3,5X35mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
350	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με μύτη-3,5X45mm	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,110	165
351	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με μύτη-3,5X55mm	Iso 9001	Τεμ.	1500	0,120	180
352	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με τρυπάνι-3,5X25mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,080	160
353	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με τρυπάνι-3,5X35mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,090	180
354	Βίδα γυψοσανίδας SS σκούρο γκρι με τρυπάνι-3,5X45mm	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,110	220
355	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 8-16	Iso 9001	Τεμ.	100	0,400	40
356	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 12-22	Iso 9001	Τεμ.	100	0,400	40
357	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 16-27	Iso 9001	Τεμ.	100	0,400	40
358	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 20-32	Iso 9001	Τεμ.	150	0,400	60
359	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 25-40	Iso 9001	Τεμ.	150	0,500	75
360	Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 30-45	Iso 9001	Τεμ.	150	0,500	75
361	Ανοξείδωτος Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 12-22	Iso 9001	Τεμ.	50	0,800	40
362	Ανοξείδωτος Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 16-27	Iso 9001	Τεμ.	50	0,900	45
363	Ανοξείδωτος Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 20-32	Iso 9001	Τεμ.	50	0,900	45
364	Ανοξείδωτος Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 25-40	Iso 9001	Τεμ.	50	1,200	60
365	Ανοξείδωτος Σφιγκτήρας 9mm-Μήκος 30-45	Iso 9001	Τεμ.	50	1,200	60
366	Πιστόλι σιλικόνης 310ml με ρεγουλατόρο	Iso 9001	Τεμ.	2	9,000	18
367	Σφυρί βαρέως γαλλικού τύπου μέγεθος 25mm	Iso 9001	Τεμ.	2	4,000	8
368	Σφυρί βαρέως γαλλικού τύπου μέγεθος 30mm	Iso 9001	Τεμ.	2	5,000	10
369	Σφυρί ηλεκτρολόγου γαλλικού τύπου μέγεθος 16mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
370	Βαριοπούλα με hickory λαβή και μεταλλικό δακτυλίδι κατά DIN6475-800gr	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
371	Βαριοπούλα με hickory λαβή και μεταλλικό δακτυλίδι κατά DIN6475-1000gr	Iso 9001	Τεμ.	2	9,000	18
372	Σφυρί με hickory λαβή και μεταλλικό δακτυλίδι κατά DIN1041	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
373	Σκερπάνι σφυρήλατο	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
374	Στυλιάρι σκερπανιού(fiberglass)-38cm	Iso 9001	Τεμ.	2	4,500	9
375	Αλφάδι μαγνητικό επαγγελματικό-50cm	Iso 9001	Τεμ.	2	15,000	30
376	Αλφάδι μαγνητικό επαγγελματικό-80cm	Iso 9001	Τεμ.	2	18,000	36

377	Μέτρο ρολό-5mX27mm	Iso 9001	Τεμ.	2	4,000	8
378	Μέτρο ρολό-7,5mX33mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,000	12
379	Μέτρο ρολό-5mX25mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,000	12
380	Μέτρο ρολό-7,5mX25mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
381	Κόφτης μεταλλικός με 2+1 λάμες	Iso 9001	Τεμ.	3	4,000	12
382	Ανταλλακτικές λάμες μεταλλικού κόφτη ΣΕΤ 10ΤΜΧ	Iso 9001	Τεμ.	4	2,500	10
383	Κοπίδι κατά DIN7234-μήκος 200mm	Iso 9001	Τεμ.	2	5,000	10
384	Βελόνι κατά DIN7256-μήκος 250mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,000	12
385	Καλέμι κατά DIN7254-μήκος 250mm	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
386	Λεπτό Καλέμι ηλεκτρολόγου κατά DIN7255-μήκος 250mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
387	Σιδηροπρίονο επαγγελματικό μεγέθους 300mm	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
388	Ψαλίδι Λαμαρίνας επαγγελματικό χυτοπρεσσαριστό Cr-Mon-Μεγέθους 250mm	Iso 9001	Τεμ.	2	15,000	30
389	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 2mm	Iso 9001	Τεμ.	50	0,700	35
390	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 2,5mm	Iso 9001	Τεμ.	50	0,800	40
391	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 3mm	Iso 9001	Τεμ.	60	0,900	54
392	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 3,5mm	Iso 9001	Τεμ.	60	0,900	54
393	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 4mm	Iso 9001	Τεμ.	60	1,400	84
394	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 4,5mm	Iso 9001	Τεμ.	60	1,900	114
395	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 5mm	Iso 9001	Τεμ.	60	1,900	114
396	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 5,5mm	Iso 9001	Τεμ.	50	2,000	100
397	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 6mm	Iso 9001	Τεμ.	60	2,200	132
398	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 6,5mm	Iso 9001	Τεμ.	50	2,200	110
399	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 7mm	Iso 9001	Τεμ.	60	2,500	150
400	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 7,5mm	Iso 9001	Τεμ.	50	2,500	125
401	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 8mm	Iso 9001	Τεμ.	60	3,300	198
402	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 9mm	Iso 9001	Τεμ.	60	3,500	210
403	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 10mm	Iso 9001	Τεμ.	50	4,000	200
404	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 11mm	Iso 9001	Τεμ.	50	7,000	350
405	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 12mm	Iso 9001	Τεμ.	50	9,000	450
406	Τρυπάνι κοβαλτίου HSS-C05% κατά DIN338-Μεγέθους 13mm	Iso 9001	Τεμ.	30	11,000	330
407	Τρυπάνι εξ αφαιρέσεως λευκό(μακρύ) HSS M2 κατά DIN340-Μεγέθους 9mm	Iso 9001	Τεμ.	10	6,000	60
408	Τρυπάνι εξ αφαιρέσεως λευκό(μακρύ) HSS M2 κατά DIN340-Μεγέθους 12mm	Iso 9001	Τεμ.	10	7,000	70
409	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X6mm	Iso 9001	Τεμ.	2	5,000	10
410	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X8mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,000	12
411	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X10mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,000	12
412	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X12mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
413	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X14mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
414	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X16mm	Iso 9001	Τεμ.	2	7,000	14
415	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X18mm	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
416	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X20mm	Iso 9001	Τεμ.	2	8,000	16
417	Σκαρπέλο-Μεγέθους 135X22mm	Iso 9001	Τεμ.	2	9,000	18
418	Μαχαίρι γενικής χρήσης με λεπίδα ανοξείδωτη-Μεγέθους 220mm	Iso 9001	Τεμ.	3	6,500	20
419	Αλφάδι αλουμινίου μαγνητικό-Μεγέθους 220mm	Iso 9001	Τεμ.	2	6,800	14
420	Τηλεσκοπικός φακός LED τσέπης-Μπαταρίες Ιr44	Iso 9001	Τεμ.	4	7,000	28
421	Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χειρός-300ml	Iso 9001	Τεμ.	15	3,500	53

422	Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού χειρός-750ml	Iso 9001	Τεμ.	15	5,000	75
423	Αφρός πολυουρεθάνης διογκούμενος με έξυπνη σκανδάλη-300ml	Iso 9001	Τεμ.	15	4,000	60
424	Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διαστολής 750ml	Iso 9001	Τεμ.	15	6,000	90
425	Δίσκος κοπής από σκληρομέταλλο γενικής χρήσης-Διάμετρος 115mm	Iso 9001	Τεμ.	40	1,000	40
426	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M8X80	Iso 9001	Τεμ.	80	0,250	20
427	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M8X95	Iso 9001	Τεμ.	80	0,300	24
428	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M10X80	Iso 9001	Τεμ.	80	0,400	32
429	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M10X95	Iso 9001	Τεμ.	80	0,400	32
430	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M10X115	Iso 9001	Τεμ.	50	0,450	23
431	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M12X80	Iso 9001	Τεμ.	50	0,500	25
432	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με ροδέλα M12X100	Iso 9001	Τεμ.	50	0,600	30
433	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με θηλιά M8X67	Iso 9001	Τεμ.	100	0,400	40
434	Μεταλλικό εκτονούμενο αγκύριο με θηλιά M10X77	Iso 9001	Τεμ.	100	0,600	60
435	Ανοξείδωτοι δίσκοι κοπής Φ115	Iso 9001	Τεμ.	60	1,300	78
436	Ανοξείδωτοι δίσκοι κοπής Φ125	Iso 9001	Τεμ.	60	1,500	90
437	Σπρέυ επαφών	Iso 9001	Τεμ.	4	4,000	16
438	Γράσσο διαρκείας-1kg	Iso 9001	Τεμ.	10	6,000	60
439	Σπρέυ για θερμαντικά σώματα(καλοριφέρ)	Iso 9001	Τεμ.	8	6,000	48
440	Σπρέυ λαδομπογιάς(λευκού χρώματος)	Iso 9001	Τεμ.	6	3,000	18
441	Σπρέυ λαδομπογιάς(μαύρου χρώματος)	Iso 9001	Τεμ.	6	3,000	18
442	Σπρέυ λαδομπογιάς(λευκού χρώματος)	Iso 9001	Τεμ.	6	3,000	18
443	Ρεπουλίνη(λευκού χρώματος)-750ml	Iso 9001	Τεμ.	10	6,500	65
444	Ρεπουλίνη(μαύρου χρώματος)-750ml	Iso 9001	Τεμ.	10	6,500	65
445	Ρεπουλίνη νερού(χρωματιστή)-750ml	Iso 9001	Τεμ.	10	10,000	100
446	Νέφτι-1lt	Iso 9001	Τεμ.	10	2,500	25
447	Διαλυτικό-1lt	Iso 9001	Τεμ.	10	4,000	40
448	Βενζινόκολλα κουτί 500ml	Iso 9001	Τεμ.	10	5,000	50
449	Βενζινόκολλα σωληνάριο	Iso 9001	Τεμ.	10	2,000	20
450	Ρεπουλίνη με μίνιο μαύρη	Iso 9001	Τεμ.	6	10,000	60
451	Ρεπουλίνη με μίνιο-μπορντό	Iso 9001	Τεμ.	2	10,000	20
452	Ρεπουλίνη με μίνιο-λευκή	Iso 9001	Τεμ.	6	10,000	60
453	Ρεπουλίνη με μίνιο-γκρι	Iso 9001	Τεμ.	6	10,000	60
454	Πινέλα νο2	Iso 9001	Τεμ.	10	2,000	20
455	Πινέλα νο3	Iso 9001	Τεμ.	10	2,500	25
456	Λάδι για μίξη 2T(δύο χρονών)	Iso 9001	lt	5	9,000	45
457	Λάδι μηχανών 30API	Iso 9001	lt	10	4,800	48
458	Λάδι μηχανών 10W-40	Iso 9001	lt	20	4,800	96
459	Ταινίες περιτυλίγματος	Iso 9001	Τεμ.	20	0,900	18
460	Χαρτοταινίες 4cm	Iso 9001	Τεμ.	20	1,400	28
461	Χαρτοταινίες 5cm	Iso 9001	Τεμ.	20	1,500	30
462	Ρολάκια μικρά για λαδομπογιά	Iso 9001	Τεμ.	10	1,000	10
463	Ρολάκια μεσαία για λαδομπογιά	Iso 9001	Τεμ.	10	2,000	20
464	Κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας με βάση το τσιμέντο και ενισχυμένη με ρητίνες- ακρυλική-Σακί 25kg ενδεικτικού τύπου C2TES1 FLEX	Iso 9001	Τεμ.	6	12,000	72
465	Σοβάς έτοιμος μίας στρώσης-Σακί 30kg	Iso 9001	Τεμ.	6	6,800	41

466	Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα-Σακί 25kg	Iso 9001	Τεμ.	6	19,000	114
467	Αστάρι D200	Iso 9001	lt	20	3,300	66
468	Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας λευκού χρώματος	Iso 9001	lt	40	3,300	132
469	Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας έγχρωμου	Iso 9001	lt	40	4,500	180
470	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X16	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,004	4
471	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X18	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,004	4
472	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X20	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,005	5
473	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X25	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,005	5
474	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X30	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,006	6
475	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X35	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,006	6
476	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 3,5X40	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,007	7
477	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X16	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,005	5
478	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X18	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,005	5
479	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X20	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,006	6
480	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X25	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
481	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X30	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,007	14
482	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X35	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,008	16
483	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X40	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,008	16
484	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X45	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
485	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X50	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
486	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X60	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
487	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 4X70	Iso 9001	Τεμ.	2000	0,009	18
488	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 5X40	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,015	15
489	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 5X50	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,017	17
490	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 5X60	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,020	20
491	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 5X70	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,025	25
492	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 5X80	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,030	30
493	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 6X50	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,025	25
494	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 6X60	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,030	30
495	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 6X70	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,035	35
496	Νοβοπανόβιδες σταυρού γαλβανιζέ 6X80	Iso 9001	Τεμ.	1000	0,040	40
497	Ταινία διπλής όψης αφρώδης ισχυρής συγκόλλησης, διαστ.5MX13,7mm	Iso 9001	Τεμ.	10	4,000	40
					ΣΥΝΟΛΟ	45658
					ΦΠΑ 24%	10957,8
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	56615€

- Για τις διαστάσεις των υλικών δίνεται ένα εύρος ανοχής 3%(μήκος, διάμετρος κτλ) από τις ζητούμενες στο πίνακα

ΑΡΘΡΟ 3^ο . ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παράδοση των ειδών καθαριότητας θα πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες & ώρες (07.00- 14.30) Δευτέρα – Παρασκευή, στις αποθήκες των Παραρτημάτων ως ακολούθως :

- Αποθήκη Π.Χ.Π. : 7^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
- Αποθήκη ΚΕ.ΠΕ.Π. Τζών Κέννεντυ 62 - Πυλαία
- Αποθήκη ΙΑΑ : Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα
- Αποθήκη ΣΕΡΡΩΝ : Μαρούλη Δημητρίου 43 - Σέρρες
- Αποθήκη ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Σιδηρόκαστρο.
- Αποθήκη ΚΙΛΚΙΣ: Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο . ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς καμία τωρινή ή μελλοντική οικονομική απαίτηση από τον Φορέα.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.....]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ /54630]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΟΞΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]
- Τηλέφωνο: [2313022634-632-631 ΕΣ. 130 & 115]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [f.doxani@kkpkm.gr-stavros2 polizoidis@yahoo.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [http://www.kkp-km.gr/]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ-ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31681419-0,44115210-4, 44316000-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : [1^η/2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
<u>Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:</u> ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ^{iv} ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά	

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο^ν: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u> ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....] δ) ☐ Ναι ☐ Όχι ε) ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]
Τρόπος συμμετοχής:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^{vi};	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα	α) [.....]

καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.	β) [.....] γ) [.....]
Τμήματα	Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	[]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ^{vii}

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες^{viii}

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση^{ix}.
2. δωροδοκία^{x,xi}.
3. απάτη^{xii}.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες^{xiii}.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας^{xiv}.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων^{xv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xvi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	☐ Ναι ☐ Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xvii}
Εάν ναι , αναφέρετε ^{xviii} : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην	α) Ημερομηνία: [], σημείο(-α): [], λόγος(-οι): [] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....]

καταδικαστική απόφαση:	και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....] ^{xix}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ^{xx} ;	[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{xxi} :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{xxii} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	☐ Ναι ☐ Όχι	
Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; ^{xxiii}	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	α) [.....].	α) [.....].
	β) [.....]	β) [.....]
	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι
	- [.....].	- [.....].
	- [.....].	- [.....].
	γ.2) [.....].	γ.2) [.....].
	δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ^{xxiv} [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

[illegible]

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα^{xxviii}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxix}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxx}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxxi} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες	☐ Ναι ☐ Όχι

κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	☐ Ναι ☐ Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

<i>Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005^{xxxii}:</i>	<i>Απάντηση:</i>
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	☐ Ναι ☐ Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xxxiii}; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : Απαιτείται το 150% του προϋπολογισμού κάθε είδους για κάθε έτος ξεχωριστά. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: Απαιτείται το 150% του προϋπολογισμού κάθε είδους για κάθε έτος ξεχωριστά. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα <i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:	[.....]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:																								
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxiv}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xxxv}:	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Περιγραφή</th><th>ποσά</th><th>ημερομηνίες</th><th>παραλήπτες</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες																				
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες																						
2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xxxvi} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:	[.....]																								
3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]																								
4) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ισοτιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές	[] Ναι [] Όχι																								

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
5 . Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. 5 α. Για το ηλεκτρολογικό υλικό θα απαιτηθούν να προσκομιστούν ενδεικτικά για τα <u>A/A 1 έως 13, A/A 15 έως 19, A/A 21, A/A 23 έως 34, A/A 45 έως 47, A/A 74 έως 111, , A/A 258, τα τεχνικά φυλλάδια, τα πιστοποιητικά CE και τα πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής τους.</u> 5 β. Για το υδραυλικό υλικό θα απαιτηθούν να προσκομιστούν ενδεικτικά για τα <u>A/A 1-12,23,29,37,53,56,59,67,75,80,85, τα τεχνικά φυλλάδια, τα πιστοποιητικά CE, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικού(διεθνών προτύπων σύμφωνα με τον πίνακα προτύπων).</u> <u>Θα προσκομιστεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης υλικού σύμφωνα με τα πρότυπα που ζητούνται στον πίνακα πιστοποιητικών υλικών (π.χ. ISO 15874, VDE κλπ ή ισοδύναμα) .</u> <u>Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των υλικών θα πρέπει να φέρουν τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του πίνακα υλικών της κατηγορίας (υδραυλικά).</u> <u>Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των υλικών που αναφέρονται στον πίνακα πιστοποιητικών υλικών.</u> <u>Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των υλικών θα πρέπει να φέρουν τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του πίνακα υλικών της κατηγορίας(υδραυλικά).</u> Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC-	[] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι [] Ναι [] Όχι

NSF Μεγάλης Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.α. ή ισοδύναμο). 5 γ. <u>Για το σιδηρικό υλικό θα απαιτηθούν να προσκομιστούν ενδεικτικά για τα A/A 1,2,12,21,28,40,57,61,76,98,104,127,140,182,194,262,271,365,376,388,406,417,464,465,466,468,469, τα τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά ISO9001 ή ισοδύναμα του κατασκευαστή του κάθε υλικού.</u>	[] Ναι [] Όχι
--	------------------------

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού	Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά^{xxvii}, αναφέρετε για το καθένα:	[...] ☐ Ναι ☐ Όχι^{xxxviii} (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]^{xxxix}

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xi}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xii}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που **δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών **δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 *“Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α’ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”*

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)“Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να **ζητούν** έως τρία έτη και να **επιτρέπουν** την τεκμηρίωση εμπειρίας που **υπερβαίνει** τα τρία έτη.

xxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

xxvii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xl Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xli Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Παπαρρηγοπούλου 7 Θες/νίκη ΤΚ 546 30

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ.....]**

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.]

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για προμήθεια ειδών καθαριότητας αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας]** ή **[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]**

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την**(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).**

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Παπαρηγοπούλου 7 Θεσ/νίκη ΤΚ 546 30

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός....Τ.Κ.] ή**

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμ..... σύμβασης που θα υπογραφεί μαζί σας για την προμήθεια.....(αρ. δ/ξης...../...../....) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αρ.....

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Συμβατικού τμήματος€ + ΦΠΑ

Αφενός

Η που εδρεύει στην, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην *, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου, υπάγεται στη ΔΟΥ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο, της εταιρείας, σύμφωνα με το και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ. αριθ. από διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια».
- 2) Την από και με αριθ. Πρωτ. /..... /..... προσφορά του προμηθευτή , που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
- 3) Την υπ. αριθ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της Προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: Είδη Τεχνικού Συνεργείου (ηλεκτρολογικά – υδραυλικά – σιδηρικά είδη).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Προϊόντων: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας και την παραλαβή του ειδών (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιαμέσα ή τελικά είδη που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: Η από προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή .

Συμβατικό τίμημα: το συμβατικό αντάλλαγμα για την προμήθεια των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από διακήρυξης και την υπ' αριθμ. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΙΔΗ & ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
Προϊόντα και τιμές κατακύρωσης.....

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Έχει διάρκεια ενός (1) έτος και ορίζεται από έως με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) μήνα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ.3 της διακήρυξης και με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.
- Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από την διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Προμηθευτή θα ενεργείται μετά την υποβολή των τιμολογίων και την έκδοση από το Κέντρο & θεώρηση των Χ.Ε. από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κανονικά μέσα εξήντα (90) ημέρες από την έκδοσή του, καμία όμως αξίωση δεν μπορεί να υπάρχει από τον Προμηθευτή για την καθυστέρηση που δεν οφείλεται στο ΚΕΝΤΡΟ.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ευρώ (..... €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο σε σχέση με την μεταφορά και παράδοση των συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο

Προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την Προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον.....). Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών χωρίς την μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και στο μέτρο μόνο που δεν υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας κατ' είδος δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις

από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
- γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ....., κάτοικος, ΤΚ τηλ: , fax , 210

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και δύο (2) το ΚΕΝΤΡΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

